

第 4 章

給水栓水検査

1 給水栓水毎日検査概要

給水栓水毎日検査は、以下に示す配水系統の末端59箇所について、法定項目である残留塩素、色及び濁り並びに独自項目である味、臭い及び水温の検査を実施した。

施 設 名 称	配水系統	所 在 地	施 設 名 称	配水系統	所 在 地
1. 楠北公園	岩倉山	北区楠5丁目	31. 本妙寺手洗所	和泉（徳王）	西区花園4丁目
2. 兎谷公園		北区兎谷1丁目	32. 昇立公園		北区下硯川2丁目
3. 島崎二丁目公園	徳王	西区島崎2丁目	33. 野出公民館	岳	西区河内町野出
4. 荒尾団地公園		西区島崎7丁目	34. 横山黒石老人憩の家		西区河内町大多尾
5. 坪井中央公園	立田山	中央区坪井6丁目	35. 三ノ岳公民館		西区河内町大多尾
6. 坪井川桜町緑地		中央区桜町2丁目	36. 大将陣第三区公民館		西区河内町岳
7. 島崎一丁目公園		中央区島崎1丁目	37. 芳野コミュニティセンター		西区河内町野出
8. 秋津東公園	健軍	東区桜木2丁目	38. 小川内公園	川床	西区河内町船津
9. 熊本市上下水道局		中央区水前寺6丁目	39. 白浜公民館	白浜	西区河内町白浜
10. 水道端公園	健軍・秋田	中央区新屋敷3丁目	40. 碓江公民館	南部送水場	南区富合町碓江
11. 笛田中央公園		南区御幸笛田6丁目	41. 南田尻公民館		南区富合町南田尻
12. 沖新町高砂まちの広場		西区沖新町	42. 榎津区公民館		南区富合町榎津
13. 銭塘公園		南区銭塘町	43. 木原区公民館		南区富合町木原
14. 鹿埴瀬公民館	小山山	東区鹿埴瀬町	44. 平原区公民館		南区富合町平原
15. 戸島南台公園		東区戸島6丁目	45. 赤見公民館※2	赤見、 南部送水場	南区城南町赤見
16. 平の山公園	高遊原	東区西原1丁目	46. 杉上地域コミュニティセンター	高	南区城南町高
17. 陣内建山公園		北区龍田3丁目5	47. 碓公民館	碓	南区城南町碓
18. 武蔵ヶ丘西公園		北区武蔵ヶ丘5丁目	48. 沈目公民館	沈目	南区城南町沈目
19. 荒瀬公園		北区龍田町弓削	49. 鰐瀬公民館	本鰐瀬	南区城南町鰐瀬
20. 中緑公園	川尻	南区中無田町御供田	50. 東阿高団地公民館	舞原	南区城南町東阿高
21. 下田公園		南区白藤1丁目	51. 尾窪南公民館		南区城南町藤山
22. 沖西公園	万日山	西区春日8丁目	52. 味取公民館	一木	北区植木町味取
23. 大石崎公園		西区池上町	53. 芦原公民館	大塚	北区植木町田底
24. 近津公民館	城山	西区松尾町	54. 西宮原公民館	西宮原	北区植木町宮原
25. 上代老人憩の家		西区上代3丁目	55. 合志川河川公園	山本	北区植木町伊知坊
26. 消防団第71分団倉庫	平山（城山）	西区河内町岳	56. 山本地域コミュニティセンター		北区植木町内
27. 鶴羽田公園※1	鶴羽田、岩倉山	北区鶴羽田4丁目	57. 田原坂公園	木留	北区植木町豊岡
28. 葉山自由ヶ丘公園	飛田	北区飛田1丁目	58. 大和地域コミュニティセンター		北区植木町大和
29. 明德体育館	改寄	北区明德町	59. 新浄水場、雁回公園※3	新	南区富合町木原
30. 西梶尾公園	西梶尾	北区西梶尾町			

※1：鶴羽田公園では、2019年9月26日から2020年1月20日までの期間において岩倉山系、それ以外の期間において鶴羽田系の検査をそれぞれ実施した。

※2：赤見公民館では、2019年4月4日まで赤見系、2019年4月5日から南部送水場系の検査をそれぞれ実施した。

※3：新配水系統の検査は、2019年7月24日から2020年1月6日まで新浄水場で、2020年1月7日から2020年3月31日まで雁回公園でそれぞれ実施した。

給水栓水毎日検査結果

測定地点			2019年												2020年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1. 楠北公園 (配水系統：岩倉山)	法定項目	色	異常なし														
		濁り	異常なし														
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3		
			最低	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2			
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	19.9	21.2	21.9	22.4	23.8	22.8	22.3	20.6	19.1	18.0	17.8	18.7		
			最低	18.3	19.5	20.6	21.1	22.1	21.8	20.6	18.9	17.6	17.1	17.1	17.3		
			平均	19.1	20.3	21.2	21.8	22.9	22.3	21.4	19.8	18.3	17.5	17.4	18.0		
2. 兎谷公園 (配水系統：岩倉山)		法定項目	色	異常なし													
	濁り		異常なし														
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
			最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3			
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	20.3	21.7	23.1	23.5	24.5	23.7	22.9	20.8	18.8	17.5	17.8	18.9		
			最低	18.4	19.7	21.4	21.6	22.6	22.1	20.9	18.9	16.9	16.7	16.1	17.4		
			平均	19.3	20.8	21.9	22.4	23.6	22.9	21.9	19.8	18.0	17.2	17.1	18.0		
3. 島崎二丁目公園 (配水系統：徳王)		法定項目	色	異常なし													
	濁り		異常なし														
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
			最低	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3			
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	20.0	21.6	22.4	23.5	23.9	23.9	23.5	21.4	19.4	18.1	18.3	19.0		
			最低	18.4	19.6	21.1	21.9	23.0	22.5	21.4	18.9	18.0	17.1	16.8	17.8		
			平均	19.2	20.5	21.8	22.5	23.4	23.2	22.3	20.4	18.7	17.8	17.6	18.3		
4. 荒尾団地公園 (配水系統：徳王)		法定項目	色	異常なし													
	濁り		異常なし														
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	20.8	23.5	24.8	26.3	27.7	27.7	25.7	22.6	19.2	17.8	17.8	18.7		
			最低	16.1	20.2	22.6	23.2	23.9	23.2	21.6	19.1	14.8	13.9	14.2	15.8		
			平均	19.3	21.7	23.3	24.2	25.9	25.3	23.3	20.6	17.5	16.1	16.1	17.5		
5. 坪井中央公園 (配水系統：立田山)		法定項目	色	異常なし													
	濁り		異常なし														
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	20.0	21.0	22.0	25.1	23.7	24.1	22.3	20.7	19.3	18.4	18.4	19.3		
			最低	18.3	19.6	20.9	21.4	21.9	21.8	20.8	19.0	17.4	13.0	15.0	14.8		
			平均	19.3	20.4	21.2	22.0	22.6	22.2	21.5	19.9	18.5	17.5	17.8	17.9		
6. 坪井川桜町緑地 (配水系統：立田山)		法定項目	色	異常なし													
	濁り		異常なし														
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	20.0	21.7	22.6	22.7	23.6	22.8	22.6	20.5	19.0	18.6	18.4	19.1		
			最低	18.3	19.8	20.7	21.6	21.5	21.2	20.5	19.1	17.5	17.6	17.4	17.8		
			平均	19.3	20.6	21.5	22.1	22.8	22.1	21.3	19.7	18.4	18.0	17.9	18.4		
7. 島崎一丁目公園 (配水系統：立田山)		法定項目	色	異常なし													
	濁り		異常なし														
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	20.1	22.1	23.6	24.9	26.0	26.5	24.4	22.2	19.1	18.0	17.1	18.3		
			最低	15.3	19.7	21.7	22.9	24.0	23.7	22.1	19.3	16.9	14.9	15.6	15.9		
			平均	18.7	21.1	22.6	23.7	25.3	24.6	23.3	20.6	17.9	16.6	16.4	17.2		

測定地点			2019年												2020年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
8. 秋津東公園 (配水系統：健軍)	法定項目	色	異常なし														
		濁り	異常なし														
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			最低	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	19.5	20.4	21.2	22.7	23.7	23.7	22.4	19.7	18.5	18.1	18.2	18.5		
			最低	18.2	18.9	19.5	19.7	20.1	19.8	19.4	18.6	17.1	16.9	16.6	17.3		
			平均	18.8	19.5	20.0	20.3	21.0	20.8	20.0	19.0	18.1	17.7	17.6	18.1		
9. 熊本市上下水道局 (配水系統：健軍)	法定項目	色	異常なし														
		濁り	異常なし														
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
			最低	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	19.4	21.0	21.9	23.2	23.7	23.2	23.0	20.5	18.8	17.7	17.8	18.2		
			最低	16.8	18.7	19.8	20.2	20.6	20.5	20.1	17.4	15.8	11.7	14.2	15.1		
			平均	18.3	19.9	20.7	21.4	21.9	21.4	21.3	19.2	17.2	16.0	16.5	17.1		
10. 水道端公園 (配水系統：健軍・秋田)	法定項目	色	異常なし														
		濁り	異常なし														
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
			最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3		
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	19.1	20.8	22.4	23.7	24.1	23.5	21.8	19.3	17.6	17.2	16.9	17.7		
			最低	17.4	18.5	19.8	20.5	21.1	20.7	19.4	15.6	13.6	14.1	14.3	14.1		
			平均	18.3	19.6	20.8	21.6	22.4	21.9	20.7	18.2	16.3	15.7	15.9	16.6		
11. 笛田中央公園 (配水系統：健軍・秋田)	法定項目	色	異常なし														
		濁り	異常なし														
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			平均	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	19.8	22.0	23.7	26.5	28.6	27.3	26.4	21.7	18.6	16.7	17.0	17.9		
			最低	16.8	18.8	21.6	22.2	23.6	23.3	21.5	18.4	14.7	13.8	12.7	14.3		
			平均	18.2	20.7	22.6	23.7	25.4	24.9	23.1	19.9	17.0	16.0	16.0	16.7		
12. 沖新町高砂まちの広場 (配水系統：健軍・秋田)	法定項目	色	異常なし														
		濁り	異常なし														
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	19.7	22.0	23.4	24.8	26.1	25.3	24.6	21.9	18.5	16.3	16.5	17.5		
			最低	16.5	19.0	21.8	22.6	24.2	23.7	21.9	18.7	15.5	15.2	15.0	15.9		
			平均	18.2	20.7	22.5	23.5	25.4	24.6	23.2	20.1	17.1	15.8	15.7	16.6		
13. 銭塘公園 (配水系統：健軍・秋田)	法定項目	色	異常なし														
		濁り	異常なし														
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	19.5	21.4	23.2	25.3	26.1	25.3	24.0	21.8	18.6	16.3	16.1	17.5		
			最低	17.1	19.0	21.3	22.5	23.8	23.4	21.5	18.6	15.6	15.0	15.0	15.2		
			平均	18.3	20.4	22.1	23.3	25.1	24.3	22.7	20.0	17.2	15.8	15.6	16.4		
14. 鹿帰瀬公民館 (配水系統：小山山)	法定項目	色	異常なし														
		濁り	異常なし														
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし														
		臭い	異常なし														
		水温 (℃)	最高	19.8	22.4	24.3	24.5	26.5	26.1	24.2	21.0	18.6	16.1	15.8	17.3		
			最低	16.7	19.2	21.9	22.7	24.0	23.5	21.2	17.6	15.4	14.2	14.2	15.2		
			平均	18.3	20.8	22.8	23.7	25.3	24.3	22.5	19.1	16.3	15.2	14.9	16.1		

測定地点			測定月	2019年												2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
15. 戸島南台公園 (配水系統：小江山)	法定項目	色	異常なし															
		濁り	異常なし															
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	平均		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	20.1	23.3	25.7	26.7	28.5	27.6	25.9	22.0	18.9	17.0	16.4	17.8			
			最低	17.4	19.6	22.2	23.1	24.2	23.9	22.5	19.0	16.7	14.3	14.9	16.2			
			平均	18.8	21.2	23.2	24.4	26.3	25.4	23.7	20.5	17.6	15.9	15.8	16.9			
16. 平の山公園 (配水系統：高遊原)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3			
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	20.7	22.9	24.3	25.4	26.9	25.6	24.7	22.0	18.8	16.3	16.4	18.5			
			最低	17.8	20.4	22.6	22.6	23.5	23.5	22.1	18.8	16.1	14.7	15.2	16.1			
			平均	19.3	21.8	23.3	23.8	25.6	24.7	23.5	20.4	17.4	15.7	15.7	17.1			
17. 陣内建山公園 (配水系統：高遊原)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3			
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	21.0	24.0	26.5	28.4	29.6	28.9	27.4	23.5	18.8	16.3	15.7	18.8			
			最低	16.3	20.2	22.7	23.1	23.8	23.0	23.0	18.7	15.6	14.4	14.0	15.2			
			平均	18.6	22.1	24.7	25.8	28.1	27.0	25.7	21.2	17.2	15.1	14.9	16.4			
18. 武蔵ヶ丘西公園 (配水系統：高遊原)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3			
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	19.9	21.4	22.0	22.4	24.4	23.2	22.0	20.3	18.8	17.9	17.6	18.5			
			最低	18.2	19.4	20.6	20.7	21.7	21.3	20.2	18.6	17.2	16.9	16.8	17.3			
			平均	19.0	20.3	21.1	21.6	22.9	22.1	21.1	19.4	17.9	17.2	17.2	17.8			
19. 荒瀬公園 (配水系統：高遊原)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	19.7	22.4	23.8	25.1	26.7	25.7	24.8	22.2	18.9	16.2	16.0	17.5			
			最低	16.6	19.4	21.5	23.0	24.7	23.9	21.8	18.9	16.3	15.3	14.9	15.5			
			平均	18.3	20.9	22.6	23.8	25.7	24.8	23.4	20.4	17.5	15.7	15.5	16.4			
20. 中緑公園 (配水系統：川尻)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2			
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	20.5	22.6	24.4	27.0	27.1	26.9	25.2	21.9	18.8	16.7	16.6	18.4			
			最低	15.5	19.8	22.0	23.2	24.8	24.5	21.6	18.0	15.0	11.9	14.5	12.3			
			平均	18.8	21.4	23.1	24.5	26.3	25.8	23.6	20.2	17.3	15.9	15.9	16.6			
21. 下田公園 (配水系統：川尻)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2			
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	21.0	22.6	23.5	24.2	25.5	24.6	23.9	21.7	19.6	18.4	18.1	19.4			
			最低	18.8	20.4	22.3	21.3	23.5	23.1	21.8	19.6	17.9	17.1	17.3	17.9			
			平均	20.0	21.6	22.8	23.1	24.7	23.9	22.8	20.6	18.6	17.7	17.7	18.6			

測定地点			測定月	2019年												2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
22. 沖西公園 (配水系統：万日山)	法定項目	色	異常なし															
		濁り	異常なし															
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	19.5	21.7	23.2	24.2	25.8	25.1	24.2	21.2	18.6	17.3	16.9	17.7			
			最低	17.2	19.1	20.7	22.0	22.6	21.6	21.1	18.5	16.5	15.6	12.9	15.4			
			平均	18.4	20.4	21.9	22.9	24.5	23.6	22.7	19.7	17.3	16.3	16.2	16.9			
23. 大石崎公園 (配水系統：万日山)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	19.7	23.6	26.0	27.4	29.9	28.7	28.2	24.6	19.6	15.7	14.6	18.5			
			最低	15.9	19.6	23.2	25.1	27.6	26.7	24.5	19.8	15.4	14.2	13.5	14.4			
			平均	17.8	21.4	24.4	25.9	28.8	27.8	26.4	22.0	17.4	14.8	14.1	15.3			
24. 近津公民館 (配水系統：城山)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3			
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
		平均	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	19.5	22.6	24.3	26.2	27.7	26.9	26.1	23.1	18.8	16.1	15.7	17.2			
			最低	16.6	19.2	22.4	23.3	25.7	25.0	23.1	19.1	15.9	15.1	14.8	15.4			
			平均	18.2	21.0	23.3	24.4	26.9	26.0	24.7	20.9	17.3	15.5	15.2	16.2			
25. 上代老人憩の家 (配水系統：城山)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
			最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3			
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	20.0	21.5	23.0	23.3	24.3	23.9	23.6	20.9	18.8	17.5	17.8	18.6			
			最低	17.9	19.5	21.2	21.6	22.5	22.1	20.7	18.6	16.7	16.1	15.9	16.7			
			平均	19.0	20.5	21.7	22.4	23.4	22.9	21.9	19.7	17.8	17.0	17.0	17.8			
26. 消防団第71分団倉庫 (配水系統：平山（城山）)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4			
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	19.4	21.9	23.6	24.6	26.3	25.6	24.7	21.9	18.2	15.8	15.7	17.1			
			最低	16.7	18.9	21.7	22.4	24.1	23.8	21.7	18.4	15.6	14.8	14.5	14.4			
			平均	18.0	20.5	22.4	23.3	25.6	24.8	23.3	19.9	16.8	15.2	15.0	16.0			
27. 鶴羽田公園 (配水系統：鶴羽田、岩倉山)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2			
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	21.4	23.1	23.8	24.6	25.4	25.0	23.0	20.5	18.7	18.5	18.7	19.9			
			最低	19.5	21.0	22.4	22.6	23.1	22.8	20.6	18.5	17.1	16.3	17.4	18.2			
			平均	20.5	22.0	22.9	23.5	24.3	23.8	21.6	19.5	17.8	17.4	18.1	19.0			
28. 葉山自由ヶ丘公園 (配水系統：飛田)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3			
			最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
		平均	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	20.7	21.5	22.1	23.1	24.0	23.0	22.3	20.4	18.4	17.1	17.2	18.2			
			最低	17.8	19.3	20.3	21.3	21.9	21.4	20.2	18.4	16.9	15.1	16.0	16.5			
			平均	18.8	20.4	21.2	22.1	22.9	22.2	21.2	19.3	17.5	16.6	16.6	17.4			

測定地点			測定月		2019年												2020年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
29. 明德体育館 (配水系統：改寄)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	20.1	23.9	26.1	28.5	30.2	29.3	24.5	21.2	16.4	16.2	16.2	17.2				
			最低	15.9	18.5	20.6	21.4	22.1	21.2	20.0	16.1	12.1	10.3	10.7	12.2				
			平均	18.0	21.3	23.0	24.2	25.8	24.5	22.2	18.4	14.6	13.4	13.9	15.2				
30. 西梶尾公園 (配水系統：西梶尾)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2			
			最低	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	18.7	19.3	19.8	20.2	20.6	20.0	20.0	18.8	17.9	18.0	17.6	18.2				
			最低	17.6	18.1	18.8	19.1	19.2	19.1	18.7	17.8	16.9	16.8	16.6	17.1				
			平均	18.2	18.8	19.3	19.6	19.8	19.6	19.2	18.2	17.4	17.2	17.2	17.6				
31. 本妙寺手洗所 (配水系統：和泉（徳王）)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3				
			最低	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	20.4	23.2	24.7	26.5	28.5	27.2	26.1	22.1	18.8	17.2	17.0	18.6				
			最低	17.4	19.6	22.1	23.3	24.4	24.1	21.9	18.2	15.6	14.4	12.4	15.6				
			平均	19.0	21.4	23.3	24.6	26.2	25.4	23.8	20.2	17.2	16.0	15.8	17.0				
32. 昇立公園 (配水系統：和泉（徳王）)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
			最低	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	20.5	21.7	22.9	23.3	24.1	23.8	23.4	21.5	19.9	18.8	18.8	19.8				
			最低	18.4	20.1	21.2	22.1	22.8	22.7	21.3	19.6	18.4	17.7	17.6	17.9				
			平均	19.5	21.0	22.1	22.8	23.5	23.1	22.3	20.6	19.0	18.3	18.3	18.9				
33. 野出公民館 (配水系統：岳)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3				
			最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	19.7	22.3	24.8	29.3	27.5	27.5	23.6	19.3	15.6	14.2	14.4	16.1				
			最低	14.5	17.0	20.2	20.9	22.3	21.7	19.0	15.5	10.1	10.0	10.0	10.0				
			平均	16.8	19.8	21.7	23.0	24.9	24.2	21.4	17.6	14.0	12.5	12.3	13.9				
34. 横山黒石老人憩の家 (配水系統：岳)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3				
			最低	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	17.8	21.1	23.6	26.0	27.9	26.9	25.6	21.6	17.6	14.0	13.1	15.0				
			最低	14.3	17.5	20.8	22.9	24.9	24.7	21.9	17.6	14.0	12.5	11.8	12.7				
			平均	16.0	19.4	22.1	24.0	26.7	25.8	23.8	19.5	15.5	13.2	12.5	13.6				
35. 三ノ岳公民館 (配水系統：岳)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
			最低	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	15.4	19.0	20.9	23.2	24.7	23.9	22.5	18.8	14.7	11.3	10.5	12.2				
			最低	11.5	14.7	17.9	19.6	21.8	21.7	19.0	15.0	11.1	9.7	9.0	10.0				
			平均	13.5	16.9	19.2	20.9	23.5	22.8	20.8	16.7	12.7	10.4	9.7	10.9				

測定地点			2019年											2020年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
36. 大将陣第三区公民館 (配水系統：岳)	法定項目	色	異常なし													
		濁り	異常なし													
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	
			最低	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	平均		0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし													
		臭い	異常なし													
		水温 (℃)	最高	17.0	19.5	21.3	23.1	24.7	23.9	23.4	20.5	17.5	14.2	13.3	14.5	
			最低	14.2	16.6	19.5	20.7	22.8	22.6	20.6	17.1	14.2	12.9	12.2	12.9	
			平均	15.5	18.2	20.3	21.6	24.1	23.3	22.0	18.6	15.4	13.5	12.9	13.5	
37. 芳野コミュニティセンター (配水系統：岳)		法定項目	色	異常なし												
	濁り		異常なし													
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
			最低	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし													
		臭い	異常なし													
		水温 (℃)	最高	19.8	22.4	22.6	24.4	26.2	25.6	25.9	21.5	17.6	14.8	15.6	16.4	
			最低	15.0	17.9	20.5	21.7	23.4	22.8	21.0	17.4	13.9	11.0	11.1	12.8	
			平均	17.1	19.7	21.4	22.8	24.9	24.0	23.1	19.4	15.8	13.6	13.8	15.0	
38. 小川内公園 (配水系統：川床)		法定項目	色	異常なし												
	濁り		異常なし													
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし													
		臭い	異常なし													
		水温 (℃)	最高	20.7	24.0	26.6	28.6	30.4	29.1	27.0	23.4	17.9	14.5	14.5	16.7	
			最低	16.6	19.7	23.2	24.6	24.8	24.9	22.9	18.4	14.1	13.0	12.7	13.7	
			平均	18.4	21.9	24.6	26.0	28.3	27.1	25.1	20.3	15.7	13.8	13.6	15.0	
39. 白浜公民館 (配水系統：白浜)		法定項目	色	異常なし												
	濁り		異常なし													
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
			最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
		平均	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし													
		臭い	異常なし													
		水温 (℃)	最高	19.4	21.6	23.4	25.2	26.1	25.2	23.4	20.9	17.6	15.7	15.7	16.8	
			最低	16.6	18.1	20.4	21.1	22.3	21.5	19.7	17.3	14.9	14.5	14.2	15.0	
			平均	17.8	20.0	21.5	22.6	24.5	23.5	21.5	18.6	15.9	15.0	14.9	15.8	
40. 碓江公民館 (配水系統：南部送水場)		法定項目	色	異常なし												
	濁り		異常なし													
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし													
		臭い	異常なし													
		水温 (℃)	最高	20.8	24.7	26.8	28.9	30.5	29.4	27.8	24.2	18.8	15.4	15.2	17.8	
			最低	17.1	20.3	24.2	25.4	27.1	26.8	24.0	18.9	14.9	13.9	13.5	14.6	
			平均	18.9	22.8	25.4	26.7	29.3	28.2	26.0	21.2	16.6	14.6	14.4	15.8	
41. 南田尻公民館 (配水系統：南部送水場)		法定項目	色	異常なし												
	濁り		異常なし													
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし													
		臭い	異常なし													
		水温 (℃)	最高	20.0	23.7	25.6	26.5	29.4	27.6	26.4	22.5	17.4	14.7	14.3	16.4	
			最低	15.7	19.3	23.1	23.8	25.4	24.8	22.6	17.4	14.2	12.8	12.5	13.8	
			平均	17.6	21.7	24.4	24.7	27.6	26.5	24.6	19.5	15.4	13.6	13.4	14.8	
42. 榎津区公民館 (配水系統：南部送水場)		法定項目	色	異常なし												
	濁り		異常なし													
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
			最低	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		
	独自項目	味	異常なし													
		臭い	異常なし													
		水温 (℃)	最高	20.9	23.0	23.8	25.0	26.8	25.5	24.2	22.1	19.0	17.3	17.6	19.1	
			最低	18.5	20.2	22.5	23.0	23.9	23.5	22.0	19.2	16.7	16.3	15.9	15.7	
			平均	19.7	21.8	23.1	23.9	25.4	24.7	23.1	20.3	17.8	16.9	16.9	17.6	

測定地点			測定月	2019年												2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
43. 木原区公民館 (配水系統：南部送水場)	法定項目	色	異常なし															
		濁り	異常なし															
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2			
			最低	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	20.6	22.8	24.1	25.4	26.5	25.7	24.5	22.1	19.0	17.0	17.1	18.5			
			最低	18.0	20.2	22.4	23.1	24.3	23.9	21.8	18.9	16.7	16.2	16.1	16.7			
			平均	19.4	21.6	23.2	24.0	25.7	24.8	23.2	20.2	17.7	16.6	16.6	17.5			
44. 平原区公民館 (配水系統：南部送水場)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2			
			最低	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	20.3	22.9	24.8	26.0	27.6	26.8	25.6	22.3	18.5	15.9	16.0	17.5			
			最低	17.2	19.8	22.6	23.3	25.1	24.8	22.2	18.7	15.3	14.6	14.7	15.4			
			平均	18.7	21.5	23.5	24.5	26.8	25.8	23.9	20.2	16.9	15.4	15.3	16.3			
45. 赤見公民館 (配水系統：赤見、南部送水場)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
			最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	21.3	25.0	28.0	29.4	31.7	30.2	27.8	23.0	17.6	14.5	15.0	17.4			
			最低	17.4	18.6	24.5	24.7	26.8	26.6	22.5	17.1	13.4	11.1	12.2	13.4			
			平均	19.3	23.1	25.9	26.7	29.6	28.3	25.4	19.8	15.2	13.3	13.7	15.5			
46. 杉上地域コミュニティセンター (配水系統：高)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2			
			最低	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
		平均	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	21.8	26.3	27.6	29.5	32.4	30.8	27.4	22.6	17.4	17.2	16.1	18.3			
			最低	17.0	19.8	23.4	24.3	25.9	25.4	22.5	17.1	14.2	11.0	12.9	14.1			
			平均	19.1	23.2	25.4	26.7	28.9	27.8	24.8	19.5	15.4	14.0	14.4	16.1			
47. 碓公民館 (配水系統：碓)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
			最低	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2			
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	20.9	23.4	25.2	26.4	29.1	28.2	27.8	24.8	20.6	17.5	17.7	18.5			
			最低	18.0	20.2	22.7	23.1	25.3	24.9	23.4	19.9	16.6	14.1	14.9	16.1			
			平均	19.4	22.0	24.0	24.4	27.2	26.7	25.7	22.2	18.2	16.2	16.1	17.0			
48. 沈目公民館 (配水系統：沈目)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
			最低	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2			
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3			
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	21.5	23.3	24.3	25.5	27.0	25.6	24.7	22.1	19.3	18.0	18.4	19.5			
			最低	18.9	20.3	22.4	22.7	23.6	23.6	22.0	19.3	17.0	16.3	16.6	17.6			
			平均	20.3	22.2	23.2	24.0	25.1	24.5	23.2	20.5	18.2	17.3	17.6	18.5			
49. 鰯瀬公民館 (配水系統：本鰯瀬)		法定項目	色	異常なし														
	濁り		異常なし															
	残留塩素 (mg/L)		最高	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3			
			最低	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1			
		平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし															
		臭い	異常なし															
		水温 (℃)	最高	20.8	23.4	27.0	27.9	30.0	29.6	28.2	24.0	18.2	14.6	15.1	18.7			
			最低	16.1	19.5	23.2	24.4	26.3	26.1	23.4	18.0	14.4	13.0	12.8	14.3			
			平均	18.9	21.7	24.3	25.8	28.6	27.9	25.9	20.9	16.2	13.9	13.8	15.7			

測定地点			測定月		2019年												2020年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
50. 東阿高団地公民館 (配水系統：舞原)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2				
			最低	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	21.1	24.6	26.5	28.9	30.7	29.4	28.3	23.8	18.5	14.8	15.2	17.3				
			最低	17.1	20.1	23.9	24.7	27.1	25.7	23.2	18.8	14.7	13.4	13.3	14.5				
平均	18.9		22.5	25.1	26.5	29.3	28.1	25.9	20.8	16.4	14.3	14.2	15.8						
51. 尾窪南公民館 (配水系統：舞原)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				
			最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	20.7	23.5	26.1	26.8	29.2	28.6	27.7	24.5	20.0	16.1	15.5	17.3				
			最低	17.0	20.1	23.5	24.7	26.8	26.5	24.3	19.9	16.1	14.7	14.6	15.2				
平均	18.5		21.9	24.4	25.6	28.4	27.6	26.1	21.9	17.8	15.4	15.0	16.0						
52. 味取公民館 (配水系統：一木)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2				
			最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	18.9	20.8	22.6	23.2	25.2	24.2	22.3	19.8	17.6	15.8	15.3	16.8				
			最低	16.4	18.4	19.8	20.7	21.8	21.5	19.9	17.6	15.5	14.2	13.8	15.0				
平均	17.7		19.7	21.0	22.2	23.4	22.5	21.2	18.5	16.3	15.0	14.8	15.8						
53. 芦原公民館 (配水系統：大塚)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3				
			最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	22.2	26.6	29.2	30.9	32.9	31.5	28.8	23.9	18.0	13.9	14.2	17.5				
			最低	17.0	21.1	25.2	26.6	27.9	27.6	24.0	17.4	13.9	12.1	12.2	13.8				
平均	19.8		24.2	27.3	28.1	31.2	29.6	26.6	20.5	15.3	13.0	13.1	15.4						
54. 西宮原公民館 (配水系統：西宮原)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	18.7	19.8	20.8	20.8	21.8	22.0	20.5	19.0	17.6	16.9	17.1	17.8				
			最低	17.4	18.1	19.0	19.8	19.8	19.9	18.7	17.0	15.8	16.2	15.8	14.2				
平均	17.9		19.0	19.8	20.3	20.8	20.6	19.7	18.1	16.9	16.5	16.6	17.1						
55. 合志川河川公園 (配水系統：山本)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3				
			最低	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	21.0	24.1	26.5	28.3	29.9	28.8	27.5	23.7	19.5	15.5	15.9	17.6				
			最低	17.4	19.9	23.5	25.0	26.5	26.1	23.1	19.0	15.5	14.5	14.2	14.8				
平均	19.0		22.3	25.0	26.3	28.5	27.4	25.3	20.9	17.0	15.1	15.0	16.2						
56. 山本地域コミュニティセンター (配水系統：山本)	法定項目	色	異常なし																
		濁り	異常なし																
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
			最低	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2				
			平均	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2				
	独自項目	味	異常なし																
		臭い	異常なし																
		水温 (℃)	最高	21.0	26.0	28.5	31.1	33.2	31.3	28.4	22.4	16.1	12.2	13.6	16.5				
			最低	15.5	19.1	24.0	25.1	26.5	25.8	22.5	16.2	11.0	10.1	10.0	12.6				
平均	18.2		23.0	26.2	27.6	30.3	28.7	25.4	18.8	13.5	11.1	11.5	14.2						

測定地点			測定月	2019年										2020年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
57. 田原坂公園 (配水系統：木留)	法定項目	色		異常なし													
		濁り		異常なし													
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	
	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3		
	独自項目	味		異常なし													
		臭い		異常なし													
		水温 (℃)	最高	20.0	24.1	27.8	28.7	31.6	30.5	27.1	22.0	16.6	13.0	13.3	16.7		
			最低	15.0	18.5	21.1	24.2	25.6	25.4	22.0	16.2	11.4	10.2	9.9	11.4		
	平均		17.4	21.6	24.6	26.2	28.9	27.7	24.4	18.8	13.7	11.6	11.6	13.7			
58. 大和地域コミュニティセンター (配水系統：木留)	法定項目	色		異常なし													
		濁り		異常なし													
		残留塩素 (mg/L)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
			最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2		
	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3			
	独自項目	味		異常なし													
		臭い		異常なし													
		水温 (℃)	最高	19.2	21.5	22.4	24.2	24.7	24.0	23.2	19.9	17.2	15.8	15.4	17.0		
			最低	16.5	18.3	20.6	21.2	22.2	21.9	20.1	17.2	14.2	13.5	13.2	15.0		
	平均		17.8	19.9	21.5	22.3	23.8	23.0	21.4	18.4	15.7	14.7	14.6	15.8			
59. 新浄水場 (2019年7月24日～2020年1月6日) 雁回公園 (2020年1月7日～2020年3月31日) (配水系統：新)	法定項目	色		欠測	異常なし												
		濁り			異常なし												
		残留塩素 (mg/L)	最高		0.3	0.3	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3				
			最低		0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2				
	平均		0.3		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3					
	独自項目	味			異常なし												
		臭い			異常なし												
		水温 (℃)	最高		24.0	24.2	23.9	22.8	21.6	21.3	20.2	12.3	14.1				
			最低		23.2	22.2	22.0	21.5	19.6	19.1	10.1	9.5	11.4				
	平均		23.8		23.4	23.1	22.1	20.7	20.1	12.9	11.0	12.5					

2 給水栓水毎月検査概要

給水栓水毎月検査は、以下に示す配水系統の末端31箇所について、水質基準項目、水質管理目標設定項目及び独自項目の検査を実施した。

施 設 名 称	配水系統	所 在 地
1. 鹿帰瀬公民館	小山山	東区鹿帰瀬町
2. 武蔵ヶ丘西公園	高遊原	北区武蔵ヶ丘5丁目
3. 島崎一丁目公園	立田山	中央区島崎1丁目
4. 島崎二丁目公園	徳王	西区島崎2丁目
5. 下田公園	川尻	南区白藤1丁目
6. 近津公民館	城山	西区松尾町近津
7. 沖西公園	万日山	西区春日8丁目
8. 熊本市上下水道局	健軍	中央区水前寺6丁目
9. 笛田中央公園	健軍・秋田	南区御幸笛田6丁目
10. 楠北公園	岩倉山	北区楠5丁目
11. 西梶尾公園	西梶尾	北区西梶尾町
12. 葉山自由ヶ丘公園	飛田	北区飛田1丁目
13. 明德体育館	改寄	北区明德町
14. 鶴羽田公園※ ¹	鶴羽田、岩倉山	北区鶴羽田4丁目
15. 小川内公園	川床	西区河内町船津
16. 白浜公民館	白浜	西区河内町白浜
17. 芳野コミュニティセンター	岳	西区河内町野出
18. 銭塘公園	健軍・秋田	南区銭塘町
19. 南田尻公民館	南部送水場	南区富合町南田尻
20. 赤見公民館※ ²	赤見、南部送水場	南区城南町赤見
21. 杉上地域コミュニティセンター	高	南区城南町高
22. 碓公民館	碓	南区城南町碓
23. 尾窪南公民館	舞原	南区城南町藤山
24. 沈目公民館	沈目	南区城南町沈目
25. 鰐瀬公民館	本鰐瀬	南区城南町鰐瀬
26. 味取公民館	一木	北区植木町味取
27. 芦原公民館	大塚	北区植木町田底
28. 西宮原公民館	西宮原	北区植木町宮原
29. 合志川河川公園	山本	北区植木町伊知坊
30. 田原坂公園	木留	北区植木町豊岡
31. 新浄水場、雁回公園※ ³	新	南区富合町木原

※1：鶴羽田公園では、2019年10月から2020年1月までの期間において岩倉山系、それ以外の期間において鶴羽田系の検査をそれぞれ実施した。

※2：赤見公民館では、2019年4月から2020年3月まで南部送水場系の検査を実施した。

※3：新配水系統の検査は、2019年7月から2019年12月まで新浄水場で、2020年1月から2020年3月まで雁回公園でそれぞれ実施した。

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ①鹿帰瀬公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	22.8	24.6	26.1	26.6	29.2	24.9
	水 温	(℃)	18.2	20.1	22.6	23.9	24.8	25.2
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	4.62	4.14	3.85	3.90	3.80	3.98
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.05			0.05	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		12.8			13.3	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	9.7	9.6	9.8	9.8	9.7	9.8
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		86			89	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		199			210	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジ エ オ ス ミ ン	0.01 μg/L 以下						
	2- M I B	0.01 μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/L 以下						
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			0.0003	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		86			89	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	6.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		199			210	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.0	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			36		60	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アル ミ ニ ウ ム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	25.9	27.4	29.5	28.6	30.6	31.1
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	26.2	25.2	25.4	25.8	25.9	25.6
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.0			5.1	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		19.5			20.1	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		9.1			9.4	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	7.4					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		58				
	総 アル カ リ 度	(mg/L)					65	
	E 2 6 0	—		0.009				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：小山山系)

2019 10/17	2019 11/20	2019 12/11	2020 1/16	2020 2/19	2020 3/11	最高	最低	平均	回数
19.5	9.6	9.7	5.9	5.3	9.4	29.2	5.3	17.8	12
22.5	19.0	16.5	14.9	15.2	15.9	25.2	14.9	19.9	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
3.89	4.05	3.78	3.77	3.76	3.73	4.62	3.73	3.94	12
0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	12
	0.05			0.05				0.05	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	13.4			13.3		13.4	12.8	13.2	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
9.7	9.7	9.6	9.4	9.7	9.6	9.8	9.4	9.7	12
	92			89		92	86	89	4
	203			197		210	197	202	4
				<0.02				<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
				<0.005				<0.005	1
				<0.0005				<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	0.0003			0.0003		0.0003	<0.0002	0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	92			89		92	86	89	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								6.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	203			197		210	197	202	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	12
								-1.0	1
	22				4	60	4	31	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

32.1	30.7	31.3	30.8	30.9	31.0	32.1	25.9	30.0	12
25.4	26.2	25.6	25.8	25.6	25.5	26.2	25.2	25.7	12
	5.2			5.2		5.2	5.0	5.1	4
	21.0			20.2		21.0	19.5	20.2	4
	9.5			9.4		9.5	9.1	9.4	4
								7.4	1
								58	1
								65	1
								0.009	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ②武蔵ヶ丘西公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	23.2	25.3	28.5	27.5	30.4	25.0
	水 温	(℃)	18.8	20.4	21.2	21.8	23.1	24.4
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.001			0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.22	2.30	2.20	2.31	2.23	2.32
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.06			0.06	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		13.0			13.0	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	8.8	9.0	8.7	8.7	8.7	8.8
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		83			82	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		194			196	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フェノール類	0.005mg/L 以下						
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		83			82	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	3.0					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエチル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		194			196	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.1	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			4		3	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	35.6	35.8	36.3	34.9	35.9	35.3
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	24.4	24.6	24.4	24.5	24.4	24.3
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.0			4.9	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		17.5			17.3	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		9.5			9.4	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	3.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		60				
	総 アルカリ度	(mg/L)					57	
	E 2 6 0	—		0.007				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：高遊原系)

2019 10/17	2019 11/20	2019 12/11	2020 1/16	2020 2/19	2020 3/11	最高	最低	平均	回数
18.6	9.0	10.2	5.2	5.6	10.0	30.4	5.2	18.2	12
21.3	18.8	18.0	16.9	17.3	17.6	24.4	16.9	20.0	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			0.001				0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
2.24	2.32	2.17	2.19	2.21	2.20	2.32	2.17	2.24	12
0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.17	0.18	12
	0.06			0.06				0.06	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	13.2			13.2		13.2	13.0	13.1	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
8.6	8.8	8.7	8.8	8.9	8.8	9.0	8.6	8.8	12
	83			83		83	82	83	4
	188			189		196	188	192	4
				<0.02				<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
				<0.005				<0.005	1
				<0.0005				<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	83			83		83	82	83	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								3.0	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	188			189		196	188	192	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12
								-1.1	1
	0				1	4	0	2	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

35.9	35.5	36.9	36.7	37.0	37.0	37.0	34.9	36.1	12
24.4	24.5	24.5	24.5	24.6	24.5	24.6	24.3	24.5	12
	5.0			5.0		5.0	4.9	5.0	4
	17.7			17.6		17.7	17.3	17.5	4
	9.5			9.5		9.5	9.4	9.5	4
								3.5	1
								60	1
								57	1
								0.007	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ③島崎一丁目公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	15.8	23.2	22.2	28.2	24.9	26.6
	水 温	(℃)	18.9	20.7	22.8	23.6	26.0	25.7
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	3.87	3.75	3.84	3.76	3.85	3.91
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.20	0.21	0.20	0.21	0.22	0.20
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.15			0.17	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		18.7			19.9	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	14.9	13.9	15.2	15.0	14.5	13.9
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		76			74	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		195			205	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下					<0.02	
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下					<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		0.0004			0.0005	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		76			74	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	5.2					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル・tert・ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		195			205	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.9	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			6		12	
	1,1-ジ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	8.3	11.8	8.2	8.7	9.1	9.2
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	25.6	25.2	25.9	25.9	25.6	25.2
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.4			5.6	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		18.9			19.0	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		7.0			6.5	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	5.9					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		58				
	総 アルカリ度	(mg/L)					78	
	E 2 6 0	—		0.010				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：立田山系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
18.5	12.5	9.0	3.9	3.8	15.7	28.2	3.8	17.0	12
24.5	20.0	17.8	14.7	16.3	16.7	26.0	14.7	20.6	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
3.97	4.05	3.98	4.03	4.00	3.95	4.05	3.75	3.91	12
0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.22	0.19	0.20	12
	0.16			0.15		0.17	0.15	0.16	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	20.1			19.7		20.1	18.7	19.6	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
13.9	14.1	13.3	14.1	14.4	14.4	15.2	13.3	14.3	12
	75			74		76	74	75	4
	195			192		205	192	197	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	0.0005			0.0005		0.0005	0.0004	0.0005	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2	12
	75			74		76	74	75	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								5.2	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	195			192		205	192	197	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	12
								-0.9	1
	12				4	12	4	9	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

9.1	8.9	10.3	8.3	8.6	8.4	11.8	8.2	9.1	12
25.5	25.4	25.2	24.9	25.2	24.8	25.9	24.8	25.4	12
	5.6			5.5		5.6	5.4	5.5	4
	19.1			18.8		19.1	18.8	19.0	4
	6.6			6.5		7.0	6.5	6.7	4
								5.9	1
								58	1
								78	1
								0.010	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ④島崎二丁目公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	16.5	24.1	23.2	29.3	25.3	26.1
	水 温	(℃)	19.0	20.3	21.5	22.6	25.0	24.5
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.001			0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	3.99	4.01	3.96	4.06	4.23	4.36
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.16	0.18	0.19	0.19	0.19	0.18
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.15			0.16	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロオエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		19.5			20.9	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	14.0	14.4	16.7	17.0	16.8	16.1
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		73			73	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		195			209	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下					<0.02	
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下					<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		0.0005			0.0005	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロオエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		73			73	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	3.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		195			209	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.8	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			0		8	
	1,1-シクロオエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	7.8	7.7	8.5	8.5	8.1	8.2
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	25.0	25.1	26.2	26.2	26.2	26.0
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.6			5.6	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		18.3			18.4	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		6.5			6.5	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	4.0					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		61				
	総 アルカリ度	(mg/L)					76	
	E 2 6 0	—		0.009				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：徳王系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
19.6	12.6	10.2	4.2	4.5	15.9	29.3	4.2	17.6	12
22.8	20.0	18.1	18.1	16.8	18.0	25.0	16.8	20.6	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			0.001				0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
3.84	3.59	3.73	3.61	3.37	3.54	4.36	3.37	3.86	12
0.23	0.25	0.23	0.23	0.27	0.24	0.27	0.16	0.21	12
	0.16			0.17		0.17	0.15	0.16	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	22.7			23.3		23.3	19.5	21.6	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
16.8	17.4	16.1	16.8	18.4	17.1	18.4	14.0	16.5	12
	69			68		73	68	71	4
	198			194		209	194	199	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	0.0005			0.0005				0.0005	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	69			68		73	68	71	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								3.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	198			194		209	194	199	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	12
								-0.8	1
	3				2	8	0	3	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

7.8	7.9	7.9	7.5	7.6	7.3	8.5	7.3	7.9	12
25.5	25.6	25.3	25.3	25.8	25.4	26.2	25.0	25.6	12
	5.6			5.5		5.6	5.5	5.6	4
	17.7			17.3		18.4	17.3	17.9	4
	6.1			5.9		6.5	5.9	6.3	4
								4.0	1
								61	1
								76	1
								0.009	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑤下田公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	17.2	24.5	23.0	27.4	27.0	28.2
	水 温	(℃)	19.8	21.6	22.6	23.3	25.1	25.0
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.002			0.002	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	1.65	1.66	1.65	1.63	1.62	1.64
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.07			0.07	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		0.01			0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		23.9			23.6	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	11.8	12.0	11.9	12.0	11.8	11.8
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		66			67	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		204			206	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下					<0.02	
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下					<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		66			67	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	3.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		204			206	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.0	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下			22		35	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	32.2	32.3	32.3	32.3	32.2	32.3
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	26.2	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3
	カ リ ウ ム	(mg/L)		7.0			7.0	
独 自 項 目	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		12.1			12.2	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		8.8			8.8	
	総 酸 度	(mg/L)	4.0					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		61				
	総 アルカリ度	(mg/L)					68	
	E 2 6 0	—		0.008				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：川尻系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
21.5	13.2	13.5	5.9	6.9	15.6	28.2	5.9	18.7	12
22.9	20.0	18.6	17.5	17.5	18.1	25.1	17.5	21.0	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.002			0.002				0.002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
1.67	1.66	1.68	1.61	1.86	1.69	1.86	1.61	1.67	12
0.19	0.19	0.19	0.18	0.21	0.19	0.21	0.18	0.19	12
	0.07			0.07				0.07	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	24.0			23.0		24.0	23.0	23.6	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
11.9	12.0	12.0	11.6	12.0	11.8	12.0	11.6	11.9	12
	67			68		68	66	67	4
	200			195		206	195	201	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	67			68		68	66	67	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								3.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	200			195		206	195	201	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	12
								-1.0	1
	9				8	35	8	19	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

32.4	32.4	32.2	33.3	30.9	31.8	33.3	30.9	32.2	12
26.2	26.2	26.1	26.0	25.9	26.0	26.3	25.9	26.2	12
	7.0			6.5		7.0	6.5	6.9	4
	12.3			12.6		12.6	12.1	12.3	4
	8.9			8.8		8.9	8.8	8.8	4
								4.0	1
								61	1
								68	1
								0.008	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑥近津公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	19.3	22.8	23.3	28.6	31.8	27.7
	水 温	(℃)	18.1	21.8	23.3	24.6	27.2	26.8
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.002			0.002	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.41	2.53	2.48	2.55	2.53	2.68
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.21	0.20	0.21	0.21	0.19	0.19
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.09			0.09	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		0.001			0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		0.002			0.003	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		0.001			0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		20.4			20.0	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	13.8	13.8	14.5	14.0	13.5	13.6
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		80			79	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		207			210	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下					<0.02	
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2- M I B	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下					<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		80			79	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	1.1					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		207			210	
	濁	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.9	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			3		4	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	30.5	29.7	30.0	28.0	29.4	27.5
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	27.2	27.1	27.1	26.9	27.0	26.8
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.5			5.5	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		17.7			17.6	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		8.6			8.5	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	1.3					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		58				
	総 アルカリ度	(mg/L)					70	
	E 2 6 0	—		0.012				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：城山系)

2019 10/17	2019 11/20	2019 12/11	2020 1/16	2020 2/19	2020 3/11	最高	最低	平均	回数
18.9	13.3	10.4	6.5	7.5	12.0	31.8	6.5	18.5	12
24.7	20.1	17.4	15.4	15.2	15.5	27.2	15.2	20.8	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.002			0.002				0.002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
2.64	2.58	2.53	2.47	2.56	2.50	2.68	2.41	2.54	12
0.18	0.21	0.20	0.21	0.19	0.21	0.21	0.18	0.20	12
	0.09			0.09				0.09	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.003			<0.002		0.003	<0.002	0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	21.0			20.3		21.0	20.0	20.4	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
13.6	14.2	13.6	14.1	13.3	14.2	14.5	13.3	13.9	12
	78			80		80	78	79	4
	204			204		210	204	206	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	78			80		80	78	79	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								1.1	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	204			204		210	204	206	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	12
								-0.9	1
	1				3	4	1	3	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

28.1	28.5	29.2	29.4	30.5	29.2	30.5	27.5	29.2	12
26.6	26.6	26.5	26.7	26.9	26.8	27.2	26.5	26.9	12
	5.4			5.6		5.6	5.4	5.5	4
	17.3			17.6		17.7	17.3	17.6	4
	8.4			8.7		8.7	8.4	8.6	4
								1.3	1
								58	1
								70	1
								0.012	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑦沖西公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	17.4	23.3	23.0	29.0	25.5	28.3
	水 温	(℃)	18.1	20.5	22.5	22.9	25.0	25.0
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	1.44	2.15	1.55	1.38	1.08	2.55
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.09	0.14	0.10	0.08	0.07	0.13
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.05			0.03	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		12.9			10.5	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	6.9	8.7	7.1	6.6	6.2	7.8
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		73			56	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		179			154	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下					<0.02	
	ジ エ オ ス ミ ン	0.01 μg/L 以下						
	2- M I B	0.01 μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						<0.005
	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/L 以下					<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		73			56	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	3.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		179			154	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.3
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.0	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			2		8	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ア ル ミ ニ ウ ム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	14.2	22.6	15.3	12.2	9.3	21.4
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	19.9	22.0	19.9	19.2	17.0	21.7
	カ リ ウ ム	(mg/L)		4.3			3.4	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		16.1			12.9	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		7.9			5.8	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	4.0					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		58				
	総 アルカリ度	(mg/L)					59	
	E 2 6 0	—		0.009				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：万日山系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
20.4	13.0	13.0	4.6	5.9	15.6	29.0	4.6	18.3	12
22.8	19.4	17.1	16.3	16.0	16.3	25.0	16.0	20.2	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
2.49	1.53	1.14	1.13	1.36	2.38	2.55	1.08	1.68	12
0.12	0.09	0.07	0.07	0.08	0.12	0.14	0.07	0.10	12
	0.04			0.03		0.05	0.03	0.04	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	11.4			10.7		12.9	10.5	11.4	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
7.9	7.1	6.3	6.4	6.5	7.7	8.7	6.2	7.1	12
	63			60		73	56	63	4
	163			148		179	148	161	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.6	7.3	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	63			60		73	56	63	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								3.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	163			148		179	148	161	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.6	7.3	7.4	12
								-1.0	1
	0				1	8	0	3	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

21.5	13.6	10.1	10.1	12.4	22.6	22.6	9.3	15.4	12
21.4	18.5	17.2	17.7	18.0	21.4	22.0	17.0	19.5	12
	3.7			3.6		4.3	3.4	3.8	4
	14.2			13.6		16.1	12.9	14.2	4
	6.6			6.3		7.9	5.8	6.7	4
								4.0	1
								58	1
								59	1
								0.009	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑧熊本市上下水道局

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/15	5/13	6/17	7/16	8/19	9/17
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	17.5	25.2	28.2	31.3	26.2	28.9
	水 温	(℃)	18.7	20.2	19.6	22.9	24.6	22.7
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	3.37	3.41	3.37	3.37	3.44	3.48
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.04			0.04	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		12.6			12.5	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	9.6	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		83			81	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		192			196	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02				
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005				
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		83			81	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	8.7					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		192			196	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.4	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			34		72	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	27.8	27.4	27.5	26.9	26.1	25.6
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	24.1	24.2	23.9	24.0	23.8	23.7
	カ リ ウ ム	(mg/L)		4.8			4.8	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		18.0			17.6	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		9.2			9.0	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	9.9					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		57				
	総 アルカリ度	(mg/L)					61	
	E 2 6 0	—		0.008				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：健軍系)

2019 10/15	2019 11/18	2019 12/9	2020 1/14	2020 2/17	2020 3/9	最高	最低	平均	回数
24.1	18.5	9.6	6.5	5.2	17.0	31.3	5.2	19.9	12
19.5	19.0	18.1	17.4	16.7	17.5	24.6	16.7	19.7	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
3.51	3.51	3.49	3.45	3.45	3.42	3.51	3.37	3.44	12
0.16	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.16	0.14	0.15	12
	0.04			0.04				0.04	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	12.7			12.7		12.7	12.5	12.6	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.6	9.3	9.4	12
	83			83		83	81	83	4
	190			185		196	185	191	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	83			83		83	81	83	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								8.7	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	190			185		196	185	191	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	12
								-1.4	1
	10				26	72	10	36	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

25.3	26.0	26.6	27.4	28.1	28.2	28.2	25.3	26.9	12
23.6	23.7	23.8	24.0	24.2	24.0	24.2	23.6	23.9	12
	4.8			4.8				4.8	4
	18.0			18.1		18.1	17.6	17.9	4
	9.2			9.2		9.2	9.0	9.2	4
								9.9	1
								57	1
								61	1
								0.008	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑨ 笛田中央公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/15	5/13	6/17	7/16	8/19	9/17
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	14.0	22.4	23.5	26.1	24.0	26.9
	水 温	(℃)	18.4	20.3	22.6	23.2	25.7	25.0
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.88	3.02	2.98	3.13	3.03	3.26
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.05			0.05	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		13.1			13.0	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	9.6	9.7	9.6	9.5	9.5	9.5
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		85			84	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		193			205	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02				
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005				
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		85			84	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	7.4					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		193			205	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.2	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			66		3	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	33.9	32.5	33.0	31.0	31.8	29.2
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	25.0	24.9	24.8	24.7	24.8	24.5
	カ リ ウ ム	(mg/L)		4.9			4.9	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		18.4			18.1	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		9.5			9.4	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	8.4					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		56				
	総 アルカリ度	(mg/L)					61	
	E 2 6 0	—		0.009				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：健軍・秋田系)

2019 10/15	2019 11/18	2019 12/9	2020 1/14	2020 2/17	2020 3/9	最高	最低	平均	回数
20.8	18.0	4.9	6.6	5.3	13.1	26.9	4.9	17.1	12
23.8	19.4	17.5	13.5	14.3	14.2	25.7	13.5	19.8	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
3.20	3.13	3.11	3.05	3.06	3.13	3.26	2.88	3.08	12
0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	12
	0.05			0.05				0.05	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	13.2			13.3		13.3	13.0	13.2	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
9.3	9.4	9.5	9.4	9.5	9.4	9.7	9.3	9.5	12
	85			86		86	84	85	4
	195			190		205	190	196	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	85			86		86	84	85	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								7.4	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	195			190		205	190	196	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	12
								-1.2	1
	2				0	66	0	18	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

29.5	30.7	31.3	32.0	32.7	32.1	33.9	29.2	31.6	12
24.4	24.6	24.7	24.8	24.9	24.9	25.0	24.4	24.8	12
	4.9			5.0		5.0	4.9	4.9	4
	18.4			18.6		18.6	18.1	18.4	4
	9.5			9.6		9.6	9.4	9.5	4
								8.4	1
								56	1
								61	1
								0.009	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑩楠北公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	24.3	24.6	28.0	28.0	30.3	26.5
	水 温	(℃)	19.0	20.6	21.2	21.8	23.3	22.7
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	4.60	4.62	4.66	4.84	5.14	5.18
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.06	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.09			0.06	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		14.4			13.3	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	8.8	8.9	8.9	8.6	8.4	8.4
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L 以下		74			75	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		187			192	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フェノール類	0.005mg/L 以下						
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		0.0004			0.0004	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		74			75	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	1.7					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		187			192	
	濁	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	pH値	7.5 程度	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.9	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下			2		8	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	7.7	7.8	7.5	7.4	7.3	7.8
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	22.9	23.4	23.1	23.1	22.9	23.2
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.3			5.2	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		18.5			18.6	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		6.8			6.9	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	2.0					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		59				
	総 アルカリ度	(mg/L)					71	
	E260	—		0.010				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：岩倉山系)

2019 10/17	2019 11/20	2019 12/11	2020 1/16	2020 2/19	2020 3/11	最高	最低	平均	回数
19.0	9.6	9.9	5.6	7.4	11.3	30.3	5.6	18.7	12
21.6	18.9	18.4	17.1	17.5	17.8	23.3	17.1	20.0	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
5.18	4.93	4.87	4.74	4.75	4.67	5.18	4.60	4.85	12
<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	12
	0.05			0.07		0.09	0.05	0.07	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	13.1			13.7		14.4	13.1	13.6	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
8.3	8.1	8.0	8.2	8.6	8.5	8.9	8.0	8.5	12
	76			74		76	74	75	4
	184			178		192	178	185	4
				<0.02				<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
				<0.005				<0.005	1
				<0.0005				<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	0.0004			0.0004				0.0004	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	76			74		76	74	75	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								1.7	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	184			178		192	178	185	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	12
								-0.9	1
	10				13	13	2	8	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

7.5	7.7	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8	7.3	7.6	12
23.0	22.6	22.7	22.5	22.7	22.6	23.4	22.5	22.9	12
	5.2			5.2		5.3	5.2	5.2	4
	19.0			18.6		19.0	18.5	18.7	4
	7.0			6.8		7.0	6.8	6.9	4
								2.0	1
								59	1
								71	1
								0.010	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑪西梶尾公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	23.2	25.7	28.9	28.4	32.4	26.0
	水 温	(℃)	18.3	19.2	19.3	19.9	21.1	19.9
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.001			0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	4.43	4.58	4.56	4.54	4.44	4.38
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	0.07	0.07	0.10	0.11	0.15	0.13
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		14.4			14.5	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	10.8	10.9	10.9	10.8	11.0	11.0
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		65			64	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		197			207	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フェノール類	0.005mg/L 以下						
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH 値	5.8 ~ 8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		65			64	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	4.4					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		197			207	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	pH 値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.4	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			0		1	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	11.4	11.6	11.6	11.7	11.7	12.0
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	22.1	22.2	22.2	22.3	22.2	22.3
	カ リ ウ ム	(mg/L)		7.0			7.0	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		16.1			15.9	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		6.0			6.0	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	5.0					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		72				
	総 アルカリ度	(mg/L)					59	
	E260	—		0.013				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：西梶尾系)

2019 10/17	2019 11/20	2019 12/11	2020 1/16	2020 2/19	2020 3/11	最高	最低	平均	回数
18.6	9.1	10.5	7.1	7.2	10.8	32.4	7.1	19.0	12
19.3	18.0	17.5	17.1	16.9	17.5	21.1	16.9	18.7	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			0.001				0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
4.53	4.52	4.47	4.46	4.56	4.58	4.58	4.38	4.50	12
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			<0.05	12
	<0.02			<0.02				<0.02	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.14	0.17	0.16	0.09	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.10	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	14.8			14.5		14.8	14.4	14.6	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
11.1	11.2	11.0	10.8	11.0	11.3	11.3	10.8	11.0	12
	66			65		66	64	65	4
	200			193		207	193	199	4
				<0.02				<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
				<0.005				<0.005	1
				<0.0005				<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	12
	66			65		66	64	65	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								4.4	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	200			193		207	193	199	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	12
								-1.4	1
	0				2	2	0	1	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

11.9	11.8	11.8	11.7	11.8	11.8	12.0	11.4	11.7	12
22.4	22.3	22.2	22.1	22.1	22.1	22.4	22.1	22.2	12
	7.1			7.0		7.1	7.0	7.0	4
	16.3			16.2		16.3	15.9	16.1	4
	6.1			6.0		6.1	6.0	6.0	4
								5.0	1
								72	1
								59	1
								0.013	1
サビ微量			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑫葉山自由ヶ丘公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	22.3	26.6	29.3	30.6	32.3	27.6
	水 温	(℃)	18.5	20.6	21.4	22.7	23.7	23.5
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	4.33	4.36	4.35	4.38	4.43	4.38
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロオキシエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		14.7			14.6	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	10.8	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		67			67	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		210			220	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フェノール類	0.005mg/L 以下						
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロオキタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		67			67	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	9.6					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		210			220	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.6	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			2		7	
	1,1-シクロオキシエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	18.3	18.1	18.1	18.1	18.4	18.8
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	23.0	23.0	23.0	23.1	23.2	23.2
	カ リ ウ ム	(mg/L)		7.7			7.6	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		16.8			16.9	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		6.0			6.0	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	11					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		77				
	総 アルカリ度	(mg/L)					57	
	E 2 6 0	—		0.010				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：飛田系)

2019 10/17	2019 11/20	2019 12/11	2020 1/16	2020 2/19	2020 3/11	最高	最低	平均	回数
19.3	11.7	10.7	6.9	10.1	12.8	32.3	6.9	20.0	12
22.1	18.8	17.6	15.6	16.3	17.5	23.7	15.6	19.9	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
4.43	4.42	4.42	4.41	4.49	4.53	4.53	4.33	4.41	12
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			<0.05	12
	<0.02			<0.02				<0.02	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	14.9			14.7		14.9	14.6	14.7	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
10.7	10.8	10.6	10.6	10.5	10.7	10.8	10.5	10.6	12
	68			67		68	67	67	4
	210			201		220	201	210	4
				<0.02				<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
				<0.005				<0.005	1
				<0.0005				<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002		0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	68			67		68	67	67	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								9.6	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	210			201		220	201	210	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	12
								-1.6	1
	4				4	7	2	4	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

18.7	18.8	18.8	18.7	17.9	18.0	18.8	17.9	18.4	12
23.2	23.2	23.0	23.0	23.2	22.7	23.2	22.7	23.1	12
	7.8			7.6		7.8	7.6	7.7	4
	17.2			16.9		17.2	16.8	17.0	4
	6.1			6.0		6.1	6.0	6.0	4
								11	1
								77	1
								57	1
								0.010	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑬ 明德体育館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	15.7	22.4	21.8	29.6	25.0	27.6
	水 温	(℃)	17.9	22.4	22.8	25.3	29.3	28.8
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	4.88	4.84	5.05	5.14	4.99	5.03
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.02			<0.02	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		11.4			10.8	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	8.1	8.3	8.1	8.2	8.2	8.1
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		63			62	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		178			210	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジ エ オ ス ミ ン	0.01 μg/L 以下						
	2- M I B	0.01 μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/L 以下						
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		63			62	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	2.2					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		178			210	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.9	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			4		33	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アル ミ ニ ウ ム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	8.3	8.5	8.7	8.9	8.7	8.7
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	19.7	19.8	19.5	19.6	19.5	19.6
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.0			4.9	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		15.7			15.3	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		5.8			5.7	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	2.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		67				
	総 アル カ リ 度	(mg/L)					52	
	E 2 6 0	—		0.010				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：改寄系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
18.8	12.3	7.5	2.9	6.5	14.6	29.6	2.9	17.1	12
21.8	18.1	13.3	12.1	13.2	16.4	29.3	12.1	20.1	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
5.16	4.90	5.30	4.64	4.79	5.02	5.30	4.64	4.98	12
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			<0.05	12
	<0.02			0.03		0.03	<0.02	<0.02	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	11.3			11.6		11.6	10.8	11.3	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
8.4	8.0	8.3	7.9	8.3	8.2	8.4	7.9	8.2	12
	64			64		64	62	63	4
	185			174		210	174	187	4
	<0.02							<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
	<0.005							<0.005	1
	<0.0005							<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			0.0002		0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2	12
	64			64		64	62	63	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								2.2	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	185			174		210	174	187	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	12
								-0.9	1
	1				0	33	0	10	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

9.0	8.4	9.3	8.2	8.6	8.6	9.3	8.2	8.7	12
19.7	19.6	19.6	19.5	20.0	20.0	20.0	19.5	19.7	12
	5.0			4.9		5.0	4.9	5.0	4
	16.0			16.0		16.0	15.3	15.8	4
	5.9			6.0		6.0	5.7	5.9	4
								2.5	1
								67	1
								52	1
								0.010	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑭鶴羽田公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	22.6	27.1	29.3	32.2	32.2	28.1
	水 温	(℃)	20.0	22.5	23.1	23.8	25.1	24.9
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.001			0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	4.33	4.37	4.32	4.57	5.16	5.36
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.17	0.15	0.16	0.16	0.13	0.12
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.18			0.10	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.06	0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		0.02			0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		24.8			20.7	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		0.002			0.002	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	22.5	22.3	22.2	19.8	16.8	15.7
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		81			78	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		225			219	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フェノール類	0.005mg/L 以下						
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		0.0009			0.0009	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		81			78	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		0.002			0.002	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	1.6					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		225			219	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.9	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			6		14	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	9.4	9.5	9.4	9.2	8.8	9.0
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	29.7	29.6	29.7	28.8	27.5	27.3
	カ リ ウ ム	(mg/L)		6.5			6.1	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		20.4			19.7	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		7.3			7.1	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	1.8					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		63				
	総 アルカリ度	(mg/L)					78	
	E 2 6 0	—		0.015				
	ろ 過 検 鏡	—	サビ微量			サビ・鉄・バク 微量		

(配水系統：鶴羽田系（2019年4月～9月、2020年2月～3月）、岩倉山系（2019年10月～2020年1月））

2019 10/17	2019 11/20	2019 12/11	2020 1/16	2020 2/19	2020 3/11	最高	最低	平均	回数
19.6	11.1	10.8	7.5	11.1	13.4	32.2	7.5	20.4	12
21.8	18.4	18.0	15.6	17.1	18.5	25.1	15.6	20.7	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
5.20	4.93	4.87	4.73	4.57	4.46	5.36	4.32	4.74	12
<0.05	0.05	0.05	<0.05	0.13	0.14	0.17	<0.05	0.11	12
	0.05			0.14		0.18	0.05	0.12	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	13.1			22.5		24.8	13.1	20.3	4
	<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.002	4
8.3	8.1	8.0	8.2	20.1	20.0	22.5	8.0	16.0	12
	77			81		81	77	79	4
	190			205		225	190	210	4
				<0.02				<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
				<0.005				<0.005	1
				<0.0005				<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	0.0004			0.0009		0.0009	0.0004	0.0008	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	77			81		81	77	79	4
	<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.002	4
								1.6	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	190			205		225	190	210	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	12
								-0.9	1
	2				3	14	2	6	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

7.6	7.7	7.4	7.6	9.2	9.2	9.5	7.4	8.7	12
22.9	22.6	22.4	22.5	28.4	28.2	29.7	22.4	26.6	12
	5.3			6.3		6.5	5.3	6.1	4
	19.1			20.3		20.4	19.1	19.9	4
	7.0			7.3		7.3	7.0	7.2	4
								1.8	1
								63	1
								78	1
								0.015	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑮小川内公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	19.5	23.5	24.6	27.3	29.6	28.2
	水 温	(℃)	18.1	22.1	24.4	26.9	29.1	29.1
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.81	2.87	2.88	2.84	2.85	2.83
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		7.2			7.1	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	6.5	5.0	4.9	4.9	4.9	5.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		56			55	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		129			135	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下					<0.02	
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下					<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		56			55	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	<0.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエチル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		129			135	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.9	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			24		32	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	9.0	5.4	5.2	5.3	5.2	6.1
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	17.0	15.6	15.3	15.4	15.6	16.0
	カ リ ウ ム	(mg/L)		2.9			2.8	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		11.4			11.2	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		6.6			6.5	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	<0.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		50				
	総 アルカリ度	(mg/L)					51	
	E 2 6 0	—		0.007				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：川床系)

2019 10/17	2019 11/20	2019 12/11	2020 1/16	2020 2/19	2020 3/11	最高	最低	平均	回数
18.7	12.7	11.3	6.9	6.2	11.4	29.6	6.2	18.3	12
25.5	19.3	15.9	13.5	13.2	14.2	29.1	13.2	20.9	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
2.89	2.90	2.87	2.88	2.92	2.90	2.92	2.81	2.87	12
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	12
	<0.02			<0.02				<0.02	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	7.2			7.3		7.3	7.1	7.2	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
5.0	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	6.5	4.9	5.1	12
	56			56		56	55	56	4
	123			125		135	123	128	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	56			56		56	55	56	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								<0.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	123			125		135	123	128	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	12
								-0.9	1
	12				4	32	4	18	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

5.3	5.5	5.4	5.3	5.6	5.5	9.0	5.2	5.7	12
15.4	15.4	15.5	15.2	15.4	15.4	17.0	15.2	15.6	12
	2.9			2.9		2.9	2.8	2.9	4
	11.5			11.4		11.5	11.2	11.4	4
	6.7			6.6		6.7	6.5	6.6	4
								<0.5	1
								50	1
								51	1
								0.007	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑩白浜公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	21.5	25.7	26.5	29.1	31.8	30.6
	水 温	(℃)	17.3	20.1	21.3	22.5	23.4	23.5
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.13	2.16	2.15	2.08	2.14	2.15
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		7.9			7.5	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	6.0	6.3	5.9	5.7	5.6	5.4
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		47			45	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		124			119	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下					<0.02	
	ジ エ オ ス ミ ン	0.01 μg/L 以下						
	2- M I B	0.01 μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下					<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		47			45	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	<0.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		124			119	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.9	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			4		3	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アル ミ ニ ウ ム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	6.9	6.4	6.7	6.1	5.6	5.4
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	14.3	14.1	14.2	13.8	13.5	13.4
	カ リ ウ ム	(mg/L)		2.5			2.4	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		11.1			10.9	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		4.7			4.4	
項 目	総 酸 度	(mg/L)	<0.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		47				
	総 アル カ リ 度	(mg/L)					42	
	E 2 6 0	—		0.007				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：白浜系)

2019 10/17	2019 11/20	2019 12/11	2020 1/16	2020 2/19	2020 3/11	最高	最低	平均	回数
18.7	12.8	11.7	6.8	6.9	12.5	31.8	6.8	19.6	12
22.0	17.6	15.4	14.3	14.2	15.2	23.5	14.2	18.9	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
2.24	2.27	2.13	2.20	2.27	2.11	2.27	2.08	2.17	12
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			<0.05	12
	<0.02			<0.02				<0.02	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	8.0			8.9		8.9	7.5	8.1	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
5.7	5.7	5.5	5.8	6.2	5.3	6.3	5.3	5.8	12
	49			50		50	45	48	4
	125			126		126	119	124	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	49			50		50	45	48	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								<0.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	125			126		126	119	124	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	12
								-0.9	1
	4				4	4	3	4	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

6.4	6.8	5.5	6.7	8.4	5.4	8.4	5.4	6.4	12
14.0	14.2	13.2	14.1	15.1	13.2	15.1	13.2	13.9	12
	2.6			2.8		2.8	2.4	2.6	4
	11.5			11.6		11.6	10.9	11.3	4
	4.9			5.2		5.2	4.4	4.8	4
								<0.5	1
								47	1
								42	1
								0.007	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑰芳野コミュニティセンター

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	18.5	24.8	24.8	26.2	28.1	25.3
	水 温	(℃)	16.9	19.6	20.6	23.8	25.4	26.7
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.002			0.002	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.64	2.65	2.65	2.66	2.66	2.71
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.12	0.15	0.13	0.14	0.14	0.13
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.06			0.06	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		0.002			0.003	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		0.005			0.008	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		0.001			0.002	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		0.002			0.002	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		16.6			16.4	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	10.2	11.2	10.5	10.9	11.0	9.9
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		70			70	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		182			185	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下					<0.02	
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下					<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		0.002			0.004	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		70			70	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	1.3					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエチル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		182			185	
	濁	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.7	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			30		34	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	18.8	21.9	20.8	21.6	21.7	18.8
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	21.9	22.6	22.7	23.1	22.9	22.1
	カ リ ウ ム	(mg/L)		4.6			4.6	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		15.0			14.9	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		7.9			7.9	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	1.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		55				
	総 アルカリ度	(mg/L)					61	
	E 2 6 0	—		0.016				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：岳系)

2019 10/17	2019 11/20	2019 12/11	2020 1/16	2020 2/19	2020 3/11	最高	最低	平均	回数
18.5	12.0	11.1	6.5	6.3	8.5	28.1	6.3	17.6	12
22.6	17.0	14.1	11.1	9.8	12.8	26.7	9.8	18.4	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
2.71	2.77	2.67	2.59	2.67	2.59	2.77	2.59	2.66	12
0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.12	0.14	12
	0.05			0.06		0.06	0.05	0.06	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.004			0.003		0.008	0.003	0.005	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	15.3			15.2		16.6	15.2	15.9	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
10.2	10.2	10.6	10.4	9.8	11.1	11.2	9.8	10.5	12
	70			69		70	69	70	4
	172			183		185	172	181	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	0.002			<0.001		0.004	<0.001	0.002	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	12
	70			69		70	69	70	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								1.3	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	172			183		185	172	181	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	12
								-0.7	1
	8				2	34	2	19	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

19.5	20.3	20.8	20.6	20.6	22.5	22.5	18.8	20.7	12
22.1	22.2	22.6	22.3	22.1	23.2	23.2	21.9	22.5	12
	4.5			4.5		4.6	4.5	4.6	4
	15.0			14.9		15.0	14.9	15.0	4
	8.0			7.9		8.0	7.9	7.9	4
								1.5	1
								55	1
								61	1
								0.016	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑱ 銭塘公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	19.2	24.2	21.9	24.6	27.5	27.2
	水 温	(℃)	17.8	20.0	21.9	23.2	25.7	25.2
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.97	3.07	2.97	3.19	3.06	3.19
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.18	0.16	0.19	0.16	0.17	0.16
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.05			0.05	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		13.1			13.0	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	9.4	9.5	9.5	9.4	9.3	9.3
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		85			85	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		191			195	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下					<0.02	
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下					<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		85			85	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	4.4					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		191			195	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	p H 値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.2	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			2		6	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
独 自 項 目	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	32.6	31.5	32.5	29.7	31.0	29.3
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	25.0	25.0	24.8	24.6	24.7	24.3
	カ リ ウ ム	(mg/L)		4.9			4.9	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		18.6			18.4	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		9.5			9.4	
	総 酸 度	(mg/L)	5.0					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		56				
	総 アルカリ度	(mg/L)					60	
	E 2 6 0	—		0.009				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：健軍・秋田系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
21.6	13.0	13.5	6.9	5.9	13.9	27.5	5.9	18.3	12
22.9	19.4	16.7	15.8	14.7	15.6	25.7	14.7	19.9	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
3.19	3.14	3.08	3.05	3.12	3.14	3.19	2.97	3.10	12
0.17	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.19	0.16	0.17	12
	0.05			0.05				0.05	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	13.2			13.1		13.2	13.0	13.1	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.3	9.5	12
	86			86		86	85	86	4
	191			192		195	191	192	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	86			86		86	85	86	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								4.4	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	191			192		195	191	192	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	12
								-1.2	1
	0				0	6	0	2	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

29.9	30.5	31.8	32.3	32.1	32.1	32.6	29.3	31.3	12
24.6	24.7	24.7	24.5	24.9	25.0	25.0	24.3	24.7	12
	4.9			4.9				4.9	4
	18.8			18.8		18.8	18.4	18.7	4
	9.5			9.5		9.5	9.4	9.5	4
								5.0	1
								56	1
								60	1
								0.009	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑬南田尻公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/15	5/13	6/17	7/16	8/19	9/17
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	15.7	27.7	25.2	28.0	25.7	29.4
	水 温	(℃)	17.2	21.4	24.4	24.8	27.2	27.7
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.001			0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.19	2.38	2.31	2.43	2.29	2.49
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.05			0.06	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		0.04			0.05	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		13.9			13.9	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	16.1	15.1	15.4	14.7	15.6	14.7
	Ca,Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		92			92	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		205			210	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02			<0.02	
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005				<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005			<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Ca,Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		92			92	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	5.2					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエチル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		205			210	
独 自 項 目	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	p H 値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.0	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			150		43	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	36.3	35.0	35.5	34.4	34.7	33.2
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	27.3	27.0	26.9	26.8	27.1	26.5
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.5			5.5	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		19.2			19.1	
マ グ ネ シ ウ ム	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		10.6			10.7	
	総 酸 度	(mg/L)	5.9					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		57				
	総 アルカリ度	(mg/L)					61	
	E 2 6 0	—		0.011				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：南部送水場系)

2019 10/15	2019 11/18	2019 12/9	2020 1/14	2020 2/17	2020 3/9	最高	最低	平均	回数
25.1	20.7	12.5	6.5	5.9	16.3	29.4	5.9	19.9	12
24.9	18.8	16.0	14.0	13.8	14.5	27.7	13.8	20.4	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			0.001				0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
2.36	2.49	2.37	2.32	2.37	2.37	2.49	2.19	2.36	12
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	12
	0.05			0.05		0.06	0.05	0.05	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.03			0.02		0.05	0.02	0.04	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	13.9			14.1		14.1	13.9	14.0	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
14.7	13.7	14.4	14.1	14.2	14.1	16.1	13.7	14.7	12
	91			92		92	91	92	4
	200			200		210	200	204	4
	<0.02			<0.02				<0.02	4
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.0005			<0.0005				<0.0005	4
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2	12
	91			92		92	91	92	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								5.2	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	200			200		210	200	204	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	12
								-1.0	1
	32				32	150	32	64	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

34.1	33.6	34.8	35.3	35.2	35.6	36.3	33.2	34.8	12
26.7	26.4	26.7	26.8	26.7	26.7	27.3	26.4	26.8	12
	5.4			5.5		5.5	5.4	5.5	4
	19.1			19.4		19.4	19.1	19.2	4
	10.5			10.7		10.7	10.5	10.6	4
								5.9	1
								57	1
								61	1
								0.011	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ②赤見公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/15	5/13	6/17	7/16	8/19	9/17
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	15.2	23.9	24.6	28.2	23.9	27.6
	水 温	(℃)	18.2	23.4	25.1	26.4	29.8	29.9
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.001			0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	1.97	2.24	2.36	2.45	2.37	2.57
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.16	0.16	0.18	0.16	0.17	0.16
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.06			0.05	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		14.0			13.8	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	18.1	16.2	15.1	14.5	14.7	14.3
	Ca,Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		93			91	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		206			208	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02				
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005				
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
	Ca,Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		93			91	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	0.9					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエチル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		206			208	
独 自 項 目	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	p H 値	7.5 程度	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.1	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下			23		110	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	37.1	35.8	35.6	34.3	34.7	32.9
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	28.0	27.3	26.9	26.7	26.9	26.4
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.6			5.5	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		19.4			19.0	
マ グ ネ シ ウ ム	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		10.8			10.5	
	総 酸 度	(mg/L)	1.0					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		58				
	総 アルカリ度	(mg/L)					61	
	E 2 6 0	—		0.008				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：南部送水場系)

2019 10/15	2019 11/18	2019 12/9	2020 1/14	2020 2/17	2020 3/9	最高	最低	平均	回数
21.4	17.4	6.9	6.8	6.7	12.0	28.2	6.7	17.9	12
25.2	18.0	15.8	12.7	13.7	13.8	29.9	12.7	21.0	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			0.001				0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
2.36	2.21	2.13	1.98	2.04	2.15	2.57	1.97	2.24	12
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.16	0.16	12
	0.06			0.05		0.06	0.05	0.06	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	14.3			14.4		14.4	13.8	14.1	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
14.9	15.9	16.4	16.8	16.5	15.6	18.1	14.3	15.8	12
	94			95		95	91	93	4
	202			205		208	202	205	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	94			95		95	91	93	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								0.9	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	202			205		208	202	205	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12
								-1.1	1
	7				9	110	7	37	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

34.1	34.9	35.9	36.7	36.9	36.4	37.1	32.9	35.4	12
26.8	27.1	27.3	27.6	27.4	27.3	28.0	26.4	27.1	12
	5.7			5.8		5.8	5.5	5.7	4
	19.5			19.5		19.5	19.0	19.4	4
	11.0			11.1		11.1	10.5	10.9	4
								1.0	1
								58	1
								61	1
								0.008	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ②1杉上地域コミュニティセンター

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/15	5/13	6/17	7/16	8/19	9/17
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	15.9	25.1	23.9	28.7	24.1	23.9
	水 温	(℃)	18.1	23.6	25.2	26.3	29.2	29.0
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.005			0.005	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.27	2.27	2.28	2.26	2.29	2.27
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.08			0.08	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.11
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		31.3			31.4	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	9.8	10.0	10.0	9.9	9.9	9.6
	Ca,Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		48			48	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		193			204	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02			<0.02	
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005				<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005			<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ca,Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		48			48	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	0.9					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		193			204	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.1	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			2		5	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	30.0	30.3	30.4	30.2	30.2	30.6
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	25.1	25.2	25.2	25.2	25.3	25.3
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.3			5.2	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		5.5			5.5	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		8.4			8.3	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	1.0					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		56				
	総 アルカリ度	(mg/L)					67	
	E 2 6 0	—		0.009				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：高系)

2019 10/15	2019 11/18	2019 12/9	2020 1/14	2020 2/17	2020 3/9	最高	最低	平均	回数
21.1	17.6	7.8	5.6	6.3	14.5	28.7	5.6	17.9	12
25.2	15.5	14.9	13.4	12.4	12.7	29.2	12.4	20.5	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.004			0.004		0.005	0.004	0.005	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
2.29	2.30	2.30	2.29	2.31	2.32	2.32	2.26	2.29	12
0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.20	0.21	12
	0.08			0.07		0.08	0.07	0.08	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	31.9			31.4		31.9	31.3	31.5	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
9.8	9.8	9.8	9.7	9.8	9.8	10.0	9.6	9.8	12
	49			48		49	48	48	4
	187			185		204	185	192	4
	<0.02			<0.02				<0.02	4
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.0005			<0.0005				<0.0005	4
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	49			48		49	48	48	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								0.9	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	187			185		204	185	192	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	12
								-1.1	1
	2				2	5	2	3	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

29.8	29.7	30.1	29.9	30.0	30.0	30.6	29.7	30.1	12
25.3	25.1	25.2	25.0	25.0	25.1	25.3	25.0	25.2	12
	5.3			5.2		5.3	5.2	5.3	4
	5.7			5.6		5.7	5.5	5.6	4
	8.5			8.3		8.5	8.3	8.4	4
								1.0	1
								56	1
								67	1
								0.009	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ②砦公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/15	5/13	6/17	7/16	8/19	9/17
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	16.6	28.0	26.3	31.3	26.6	31.2
	水 温	(℃)	19.2	22.7	25.2	25.1	28.7	28.2
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.002			0.002	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.39
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.07			0.07	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロオキシエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		43.8			43.9	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	17.7	17.9	17.9	17.9	17.8	17.9
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		25			25	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		179			192	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02			<0.02	
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005				<0.005
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005			<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロオキタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		25			25	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	<0.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		179			192	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.9	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下			42		0	
	1,1-シクロオキシエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	15.4	15.5	15.5	15.7	15.7	15.8
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	24.6	24.7	24.6	24.7	24.7	24.8
	カ リ ウ ム	(mg/L)		2.3			2.3	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		6.3			6.2	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		2.2			2.2	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	<0.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		41				
	総 アルカリ度	(mg/L)					77	
	E 2 6 0	—		0.006				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：碓系)

2019 10/15	2019 11/18	2019 12/9	2020 1/14	2020 2/17	2020 3/9	最高	最低	平均	回数
25.7	18.3	8.9	5.9	6.8	15.9	31.3	5.9	20.1	12
27.2	22.5	19.1	16.0	15.6	16.6	28.7	15.6	22.2	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.002			0.002				0.002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.41	0.41	0.39	0.40	12
0.18	0.18	0.18	0.19	0.17	0.18	0.19	0.17	0.18	12
	0.07			0.07				0.07	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	42.4			42.2		43.9	42.2	43.1	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
17.4	17.5	18.0	17.6	17.6	17.6	18.0	17.4	17.7	12
	25			25				25	4
	173			170		192	170	179	4
	<0.02			<0.02				<0.02	4
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.0005			<0.0005				<0.0005	4
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	12
	25			25				25	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								<0.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	173			170		192	170	179	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	12
								-0.9	1
	0				0	42	0	11	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

15.2	15.2	15.5	15.3	15.3	15.2	15.8	15.2	15.4	12
24.6	24.5	24.5	24.4	24.5	24.4	24.8	24.4	24.6	12
	2.3			2.3				2.3	4
	6.4			6.3		6.4	6.2	6.3	4
	2.2			2.2				2.2	4
								<0.5	1
								41	1
								77	1
								0.006	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ㊼尾窪南公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/15	5/13	6/17	7/16	8/19	9/17
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	16.8	28.4	25.8	29.3	24.4	30.1
	水 温	(℃)	18.1	21.6	24.5	25.8	28.6	28.5
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.003			0.002	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.11	2.15	2.19	2.06	2.14	2.08
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.02			0.02	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			0.003	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		0.001			0.002	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		18.8			18.8	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	10.7	10.8	11.2	11.0	10.7	10.5
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		100			106	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		187			203	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02				
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2- M I B	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005				
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		100			106	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	0.7					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		187			203	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.1	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			61		62	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	18.0	18.0	18.6	19.0	20.4	22.5
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	28.2	28.2	27.8	28.4	29.6	30.4
	カ リ ウ ム	(mg/L)		2.2			2.3	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		23.6			24.7	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		10.1			10.8	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	0.8					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		34				
	総 アルカリ度	(mg/L)					105	
	E 2 6 0	—		0.012				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：舞原系)

2019 10/15	2019 11/18	2019 12/9	2020 1/14	2020 2/17	2020 3/9	最高	最低	平均	回数
23.2	17.2	8.4	6.5	5.9	15.9	30.1	5.9	19.3	12
26.3	21.3	17.5	15.6	14.4	15.5	28.6	14.4	21.5	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
2.11	2.15	2.15	2.16	2.15	2.17	2.19	2.06	2.14	12
<0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	<0.05	<0.05	12
	0.02			0.02				0.02	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.003			0.002		0.003	<0.002	0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	18.8			18.3		18.8	18.3	18.7	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
10.4	10.4	10.6	10.7	10.6	10.8	11.2	10.4	10.7	12
	111			105		111	100	106	4
	195			188		203	187	193	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12
7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	111			105		111	100	106	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								0.7	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	195			188		203	187	193	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	12
								-0.1	1
	11				11	62	11	36	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

22.7	22.7	22.4	21.9	21.1	21.5	22.7	18.0	20.7	12
29.7	29.8	29.5	28.9	28.9	28.4	30.4	27.8	29.0	12
	2.7			2.6		2.7	2.2	2.5	4
	25.6			24.3		25.6	23.6	24.6	4
	11.4			10.8		11.4	10.1	10.8	4
								0.8	1
								34	1
								105	1
								0.012	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ②4 沈目公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/15	5/13	6/17	7/16	8/19	9/17
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	14.8	23.3	24.0	27.5	24.5	27.6
	水 温	(℃)	19.8	22.7	23.2	23.9	25.8	25.4
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.002			0.002	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.17	0.17	0.19	0.20	0.19	0.17
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.12			0.12	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.10
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		0.001			0.002	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		33.2			32.8	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	27.7	28.1	27.9	29.6	28.8	29.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		53			53	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		169			178	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02				
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2- M I B	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005				
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		53			53	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	<0.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		169			178	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.1	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			69		38	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ア ル ミ ニ ウ ム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	26.2	26.3	26.1	26.7	26.4	26.8
	カ リ ウ ム	(mg/L)		3.3			3.3	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		16.6			16.4	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		2.9			2.8	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	<0.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		36				
	総 アル カ リ 度	(mg/L)					85	
	E 2 6 0	—		0.009				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：沈目系)

2019 10/15	2019 11/18	2019 12/9	2020 1/14	2020 2/17	2020 3/9	最高	最低	平均	回数
20.7	18.1	7.1	5.2	5.2	13.1	27.6	5.2	17.6	12
23.3	20.3	18.3	17.0	17.0	18.3	25.8	17.0	21.3	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.002			0.002				0.002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.16	0.16	0.16	0.15	0.17	0.16	0.20	0.15	0.17	12
0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.26	0.30	0.26	0.28	12
	0.12			0.11		0.12	0.11	0.12	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	33.8			33.4		33.8	32.8	33.3	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
27.7	27.8	28.8	27.8	27.3	27.4	29.6	27.3	28.2	12
	54			53		54	53	53	4
	162			165		178	162	169	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	54			53		54	53	53	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								<0.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	162			165		178	162	169	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	12
								-0.1	1
	33				10	69	10	38	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0			<2.0	12
26.8	26.3	26.5	26.3	26.1	26.1	26.8	26.1	26.4	12
	3.4			3.4		3.4	3.3	3.4	4
	16.9			16.6		16.9	16.4	16.6	4
	2.9			2.9		2.9	2.8	2.9	4
								<0.5	1
								36	1
								85	1
								0.009	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ②5 鰐瀬公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/15	5/13	6/17	7/16	8/19	9/17
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	15.2	25.1	25.1	28.5	24.2	28.2
	水 温	(℃)	18.7	22.3	23.9	26.0	29.0	29.1
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.005			0.005	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.52	0.52	0.51	0.59	0.59	0.61
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.13			0.13	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロオキシエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ フ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/L 以下		<0.001			0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ ロ モ シ フ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		36.4			36.3	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		0.002			0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		45			45	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		150			160	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02				
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005				
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		0.0003			0.0004	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロオキタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		45			45	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		0.002			0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	<0.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエチル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		150			160	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					0.1	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			9		16	
	1,1-シクロオキシエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	6.0	6.1	6.0	6.6	6.6	6.8
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	23.4	23.5	23.5	23.9	23.9	24.0
	カ リ ウ ム	(mg/L)		0.8			0.8	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		14.3			14.4	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		2.2			2.2	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	<0.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		18				
	総 アルカリ度	(mg/L)					108	
	E 2 6 0	—		0.009				
	ろ 過 検 鏡	—		サビ少量、マンガン微量		サビ少量、マンガン微量		

(配水系統：本鰐瀬系)

2019 10/15	2019 11/18	2019 12/9	2020 1/14	2020 2/17	2020 3/9	最高	最低	平均	回数
23.2	16.9	8.1	4.8	6.8	14.8	28.5	4.8	18.4	12
26.8	18.3	15.7	13.7	13.5	15.0	29.1	13.5	21.0	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.004			0.005		0.005	0.004	0.005	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.58	0.56	0.56	0.55	0.57	0.59	0.61	0.51	0.56	12
0.27	0.28	0.27	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.28	12
	0.13			0.12		0.13	0.12	0.13	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	36.9			36.2		36.9	36.2	36.5	4
	<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.5	4.2	4.3	12
	46			45		46	45	45	4
	137			144		160	137	148	4
								<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
								<0.005	1
								<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3			8.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	0.0003			0.0003		0.0004	0.0003	0.0003	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	46			45		46	45	45	4
	<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
								<0.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	137			144		160	137	148	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3			8.3	12
								0.1	1
	16				6	16	6	12	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

6.3	6.2	6.3	6.1	6.2	6.3	6.8	6.0	6.3	12
24.0	23.5	23.5	23.3	23.3	23.6	24.0	23.3	23.6	12
	0.8			0.8				0.8	4
	14.6			14.3		14.6	14.3	14.4	4
	2.3			2.3		2.3	2.2	2.3	4
								<0.5	1
								18	1
								108	1
								0.009	1
サビ少量、 マンガン微量			サビ少量					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ②6味取公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	16.4	19.6	21.4	29.2	26.0	27.3
	水 温	(℃)	17.3	19.8	22.0	22.6	23.9	23.5
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.001			0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	5.87	5.83	5.93	5.87	5.89	5.89
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		12.7			12.7	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		59			58	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		189			195	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フェノール類	0.005mg/L 以下						
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		59			58	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	6.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		189			195	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.4	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下			0		2	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	20.1	20.0	20.1	20.4	20.2	20.3
	カ リ ウ ム	(mg/L)		6.0			6.0	
マ グ ネ シ ウ ム	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		14.9			14.8	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		5.2			5.2	
	総 酸 度	(mg/L)	7.4					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		76				
	総 アルカリ度	(mg/L)					51	
	E 2 6 0	—		0.012				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：一木系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
21.1	14.3	11.3	6.8	2.5	14.8	29.2	2.5	17.6	12
21.5	18.1	16.4	14.4	14.2	15.0	23.9	14.2	19.1	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
5.93	5.96	5.87	5.93	6.56	6.62	6.62	5.83	6.01	12
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			<0.05	12
	<0.02			<0.02				<0.02	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	12.9			12.2		12.9	12.2	12.6	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
9.5	9.5	9.6	9.6	9.5	9.5	9.6	9.4	9.5	12
	60			55		60	55	58	4
	186			185		195	185	189	4
	<0.02							<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
	<0.005							<0.005	1
	<0.0005							<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	12
	60			55		60	55	58	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								6.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	186			185		195	185	189	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	12
								-1.4	1
	0				2	2	0	1	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

6.9	6.9	7.0	7.0	5.9	6.0	7.0	5.9	6.7	12
20.3	20.2	20.5	20.7	19.1	19.3	20.7	19.1	20.1	12
	6.1			5.9		6.1	5.9	6.0	4
	15.3			13.7		15.3	13.7	14.7	4
	5.4			5.1		5.4	5.1	5.2	4
								7.4	1
								76	1
								51	1
								0.012	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ㊴芦原公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	19.6	25.3	22.6	30.1	28.7	30.1
	水 温	(℃)	18.9	24.6	25.8	28.2	30.9	31.5
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.003			0.003	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	4.59	4.77	4.64	4.57	4.53	4.49
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			0.002	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		0.02			0.02	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		0.01			0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		13.7			13.6	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	7.2	7.5	7.2	7.2	7.1	7.4
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		79			80	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		212			215	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フェノール類	0.005mg/L 以下						
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH 値	5.8 ~ 8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		79			80	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	9.6					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエチル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		212			215	
独 自 項 目	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH 値	7.5 程度	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.1	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			16		17	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2	12.4
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	24.1	24.0	23.8	23.9	23.9	24.4
	カ リ ウ ム	(mg/L)		6.3			6.2	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		20.4			20.8	
マ グ ネ シ ウ ム	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		6.8			6.9	
	総 酸 度	(mg/L)	11					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		78				
	総 アルカリ度	(mg/L)					78	
	E 2 6 0	—		0.015				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：大塚系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
21.7	14.1	10.8	4.8	4.7	13.9	30.1	4.7	18.9	12
25.5	18.3	14.3	12.6	13.1	14.4	31.5	12.6	21.5	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.003			0.003				0.003	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
4.58	4.53	4.52	4.51	4.65	4.62	4.77	4.49	4.58	12
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			<0.05	12
	<0.02			<0.02				<0.02	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002		0.004	<0.002	<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	0.01			0.01				0.01	4
	13.9			13.8		13.9	13.6	13.8	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3	12
	82			80		82	79	80	4
	207			205		215	205	210	4
	<0.02							<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
	<0.005							<0.005	1
	<0.0005							<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0			7.0	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	12
	82			80		82	79	80	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								9.6	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	207			205		215	205	210	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0			7.0	12
								-1.1	1
	2				4	17	2	10	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

12.4	12.4	12.4	12.2	12.2	12.3	12.4	12.0	12.2	12
23.9	23.9	23.7	23.8	23.8	23.9	24.4	23.7	23.9	12
	6.3			6.2		6.3	6.2	6.3	4
	21.2			20.7		21.2	20.4	20.8	4
	7.0			6.9		7.0	6.8	6.9	4
								11	1
								78	1
								78	1
								0.015	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑳西宮原公民館

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	18.3	23.9	22.1	28.3	26.6	30.8
	水 温	(℃)	17.8	19.4	21.4	21.4	21.2	21.2
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.004			0.004	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.98	2.97	2.98	2.99	2.98	3.03
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.02			0.02	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2-シクロオクチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		0.02			0.02	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		11.5			11.5	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	4.7	4.9	4.7	4.8	4.8	4.8
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		44			44	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		165			167	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2-MIB	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フェノール類	0.005mg/L 以下						
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シクロオキタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		44			44	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	3.9					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエチル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		165			167	
独 自 項 目	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	p H 値	7.5 程度	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.6	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			2		36	
	1,1-シクロオクチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	10.1	10.3	10.2	10.2	10.2	10.2
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	15.8	15.8	15.8	15.9	15.7	16.0
	カ リ ウ ム	(mg/L)		5.5			5.5	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		9.5			9.5	
マ グ ネ シ ウ ム	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		4.9			4.9	
	総 酸 度	(mg/L)	4.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		73				
	総 アルカリ度	(mg/L)					45	
	E 2 6 0	—		0.016				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			サビ微量		

(配水系統：西宮原系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
21.7	13.1	10.8	5.3	2.9	15.0	30.8	2.9	18.2	12
19.8	17.9	16.4	15.9	16.0	16.6	21.4	15.9	18.8	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.003			0.003		0.004	0.003	0.004	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
3.06	3.06	3.07	3.02	3.07	3.08	3.08	2.97	3.02	12
<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	12
	<0.02			<0.02		0.02	<0.02	<0.02	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	0.01			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	11.7			11.6		11.7	11.5	11.6	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
4.9	4.9	5.0	4.9	5.4	4.9	5.4	4.7	4.9	12
	45			44		45	44	44	4
	159			154		167	154	161	4
	<0.02							<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
	<0.005							<0.005	1
	<0.0005							<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	45			44		45	44	44	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								3.9	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	159			154		167	154	161	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	12
								-1.6	1
	2				1	36	1	10	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

10.4	10.4	10.5	10.3	10.4	10.3	10.5	10.1	10.3	12
15.9	15.9	15.8	16.0	16.0	15.9	16.0	15.7	15.9	12
	5.6			5.5		5.6	5.5	5.5	4
	9.7			9.6		9.7	9.5	9.6	4
	5.0			4.9		5.0	4.9	4.9	4
								4.5	1
								73	1
								45	1
								0.016	1
サビ微量			サビ微量					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ②9合志川河川公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	20.0	25.3	23.1	31.1	27.9	29.8
	水 温	(℃)	18.8	22.6	24.9	27.1	29.6	29.0
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		0.006			0.006	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.26	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		0.04			0.04	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	0.07	0.10	0.11	0.13	0.16	0.18
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		0.001			0.002	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		0.004			0.005	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		0.002			0.002	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		18.5			18.6	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		53			53	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		129			128	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジ エ オ ス ミ ン	0.01 μg/L 以下						
	2- M I B	0.01 μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/L 以下						
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		53			53	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	<0.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		129			128	
	濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					0.1	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			2		0	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ア ル ミ ニ ウ ム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	18.6	18.7	18.5	18.5	18.8	18.6
	カ リ ウ ム	(mg/L)		2.1			2.1	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		17.7			17.6	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		2.2			2.2	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	<0.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		32				
	総 アル カ リ 度	(mg/L)					80	
	E 2 6 0	—		0.009				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：山本系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
22.7	14.2	13.6	7.7	5.1	14.3	31.1	5.1	19.6	12
25.2	20.3	15.4	14.8	13.4	13.2	29.6	13.2	21.2	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.006			0.006				0.006	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	12
	0.04			0.04				0.04	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.19	0.17	0.13	0.09	0.07	0.06	0.19	0.06	0.12	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.004			0.004		0.005	0.004	0.004	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	0.002			0.002				0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	19.2			18.7		19.2	18.5	18.8	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
4.4	4.5	4.5	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.3	12
	54			54		54	53	54	4
	129			126		129	126	128	4
	<0.02							<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
	<0.005							<0.005	1
	<0.0005							<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.4	8.2	8.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	12
	54			54		54	53	54	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								<0.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	129			126		129	126	128	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.4	8.2	8.3	12
								0.1	1
	2				7	7	0	3	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

7.8	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8	12
18.7	18.6	18.5	18.6	18.5	18.5	18.8	18.5	18.6	12
	2.1			2.1				2.1	4
	17.9			17.8		17.9	17.6	17.8	4
	2.3			2.3		2.3	2.2	2.3	4
								<0.5	1
								32	1
								80	1
								0.009	1
異常なし			異常なし					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ③田原坂公園

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019	2019	2019	2019	2019	2019
			4/16	5/14	6/18	7/17	8/20	9/18
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	17.2	23.4	22.0	29.5	26.1	28.4
	水 温	(℃)	16.6	21.5	23.7	27.4	27.7	28.6
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下			<0.001		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.69	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下		<0.005			<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下		6.7			6.7	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下		44			43	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下		105			100	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下						
	ジエオスミン	0.01μg/L 以下						
	2- M I B	0.01μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						
	フェノール類	0.005mg/L 以下						
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ~ 8.6	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値						
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ・(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008			<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ~ 100mg/L		44			43	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	<0.5					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ~ 200mg/L		105			100	
	濁	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独 自 項 目	p H 値	7.5 程度	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.5	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下			28		190	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アル ミ ニ ウ ム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	電 気 伝 導 率	(mS/m)	12.2	12.2	12.2	12.9	12.3	12.5
	カ リ ウ ム	(mg/L)		2.6			2.6	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)		10.2			10.1	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)		4.4			4.4	
独 自 項 目	総 酸 度	(mg/L)	<0.5					
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)		47				
	総 アル カ リ 度	(mg/L)					50	
	E 2 6 0	—		0.006				
	ろ 過 検 鏡	—	異常なし			異常なし		

(配水系統：木留系)

2019 10/16	2019 11/19	2019 12/10	2020 1/15	2020 2/18	2020 3/10	最高	最低	平均	回数
19.5	13.0	10.0	4.4	2.7	15.6	29.5	2.7	17.7	12
24.4	18.5	14.3	12.6	11.5	12.8	28.6	11.5	20.0	12
0	0	0	0	0	0			0	12
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.71	0.71	0.71	0.71	0.72	0.71	0.72	0.69	0.70	12
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	12
	<0.02			<0.02				<0.02	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.005			<0.005				<0.005	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	12
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4
	6.8			6.7		6.8	6.7	6.7	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.6	12
	44			43		44	43	44	4
	102			100		105	100	102	4
	<0.02							<0.02	1
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
	<0.005							<0.005	1
	<0.0005							<0.0005	1
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
<0.008			<0.008					<0.008	4
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	6
0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	12
	44			43		44	43	44	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
								<0.5	1
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.002			<0.002				<0.002	4
									0
	102			100		105	100	102	4
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	12
								-0.5	1
	13				10	190	10	60	4
	<0.001			<0.001				<0.001	4
	<0.01			<0.01				<0.01	4

2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4			2.4	12
12.3	12.3	12.5	12.1	12.1	12.2	12.9	12.1	12.3	12
	2.7			2.6		2.7	2.6	2.6	4
	10.4			10.2		10.4	10.1	10.2	4
	4.5			4.4		4.5	4.4	4.4	4
								<0.5	1
								47	1
								50	1
								0.006	1
異常なし			サビ少量					-	4

令和元年度(2019年度) 給水栓水毎月検査結果 ③1新浄水場 (2019年7月～12月)

	検 査 項 目	水 質 基 準	2019 4月	2019 5月	2019 6月	2019 7/16	2019 8/19	2019 9/17
水 質 基 準 項 目	温 度	(℃)				29.3	26.8	26.7
	水 温	(℃)				23.2	23.2	23.2
	一 般 細 菌	100個/mL 以下				0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下					<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下					<0.00005	
	セ レ ン	0.01mg/L 以下					<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下					<0.001	
	ヒ 素	0.01mg/L 以下					0.002	
	六 価 ク ロ ム	0.05mg/L 以下					<0.005	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下				<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下	欠	欠	欠		<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下				0.36	0.36	0.35
	フ ツ 素	0.8mg/L 以下				0.11	0.11	0.10
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	測	測	測		0.05	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下					<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下					<0.005	
	シス・トランス-1,2- -ジ・クロロエチレン	0.04mg/L 以下					<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下					<0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下					<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下					<0.001	
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下					<0.001	
	塩 素 酸	0.6mg/L 以下				<0.06	0.06	0.08
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L 以下					<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L 以下					<0.001	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L 以下					<0.002	
	シ・フ・ロモクロロメタン	0.1mg/L 以下					<0.001	
	臭 素 酸	0.01mg/L 以下					<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下					<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下					<0.002	
	フ・ロモシ・クロロメタン	0.03mg/L 以下					<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L 以下					<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下					<0.001	
	亜 鉛	1.0mg/L 以下					<0.01	
	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下					<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下					<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下					<0.01	
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下					32.7	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下					<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下				41.6	40.6	41.4
	Ca, Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下					67	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下					164	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下					<0.02	
	ジ エ オ ス ミ ン	0.01 μg/L 以下						
	2- M I B	0.01 μg/L 以下						
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下						<0.005
	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/L 以下					<0.0005	
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下				<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ～ 8.6				8.1	8.1	8.1
	味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下				<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下				<0.10	<0.10	<0.10

	検 査 項 目	目 標 値						
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下					<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下					<0.0002	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下					<0.002	
	1,2-シ・クロロエタン	0.004mg/L 以下					<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下					<0.001	
	フタル酸ジ・(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下				<0.008		
	亜 塩 素 酸	0.6mg/L 以下				<0.06	<0.06	<0.06
	シ・クロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001		
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001		
	農 薬 類	1 以下					<0.01	
	残 留 塩 素	1mg/L 以下				0.3	0.3	0.2
	Ca, Mg 等 (硬 度)	10 ～ 100mg/L					67	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下					<0.001	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下						
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下					<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下					<0.002	
	臭 気 強 度	3 以下						
	蒸 発 残 留 物	30 ～ 200mg/L					164	
	濁 度	1度 以下				<0.10	<0.10	<0.10
	p H 値	7.5 程度				8.1	8.1	8.1
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-0.4	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下					6	
	1,1-シ・クロロエチレン	0.1mg/L 以下					<0.001	
	ア ル ミ ニ ウ ム	0.1mg/L 以下					<0.01	

独 自 項 目	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)				<2.0	<2.0	<2.0
	電 気 伝 導 率	(mS/m)				29.2	29.1	28.9
	カ リ ウ ム	(mg/L)					1.5	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)					18.3	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)					5.2	
	総 酸 度	(mg/L)						
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)					31	
	総 ア ル カ リ 度	(mg/L)					80	
	E 2 6 0	—						
	ろ 過 検 鏡	—				サビ少量、 鉄バク微量		

雁回公園（2020年1月～3月）（配水系統：新系）

2019 10/15	2019 11/18	2019 12/9	2020 1/14	2020 2/17	2020 3/9	最高	最低	平均	回数
26.4	19.2	10.2	6.5	3.9	13.5	29.3	3.9	18.1	9
21.9	20.7	19.5	10.1	12.6	12.0	23.2	10.1	18.5	9
0	0	0	0	0	0			0	9
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	9
	<0.0003			<0.0003				<0.0003	3
	<0.00005			<0.00005				<0.00005	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	0.002			0.002				0.002	3
	<0.005			<0.005				<0.005	3
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	9
	<0.001			<0.001				<0.001	3
0.35	0.35	0.34	0.36	0.29	0.32	0.36	0.29	0.34	9
0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	9
	0.05			0.05				0.05	3
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	3
	<0.005			<0.005				<0.005	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	9
	<0.002			<0.002				<0.002	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.002			<0.002				<0.002	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.002			<0.002				<0.002	3
	<0.002			<0.002				<0.002	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.01			<0.01				<0.01	3
	<0.01			<0.01				<0.01	3
	<0.01			0.07		0.07	<0.01	0.02	3
	<0.01			<0.01				<0.01	3
	33.0			32.5		33.0	32.5	32.7	3
	<0.001			0.003		0.003	<0.001	0.001	3
39.0	39.4	39.8	39.7	40.3	40.2	41.6	39.0	40.2	9
	69			68		69	67	68	3
	164			161		164	161	163	3
	<0.02			<0.02				<0.02	3
			<0.001					<0.001	1
			<0.001					<0.001	1
	<0.005			<0.005				<0.005	3
	<0.0005			<0.0005				<0.0005	3
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	9
8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	9
<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	9
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.16	<0.10	0.16	<0.10	<0.10	9

	<0.0002			<0.0002				<0.0002	3
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	3
	<0.002			<0.002				<0.002	3
	<0.0002			<0.0002				<0.0002	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
<0.008			<0.008					<0.008	3
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	9
			<0.001					<0.001	2
			<0.001					<0.001	2
	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	4
0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	9
	69			68		69	67	68	3
	<0.001			0.003		0.003	<0.001	0.001	3
									0
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.002			<0.002				<0.002	3
									0
	164			161		164	161	163	3
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.16	<0.10	0.16	<0.10	<0.10	9
8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	9
								-0.4	1
	4				6	6	4	5	3
	<0.001			<0.001				<0.001	3
	<0.01			<0.01				<0.01	3

<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0			<2.0	9
28.4	28.9	29.0	28.6	29.1	29.0	29.2	28.4	28.9	9
	1.6			1.6		1.6	1.5	1.6	3
	18.8			18.5		18.8	18.3	18.5	3
	5.3			5.3		5.3	5.2	5.3	3
									0
								31	1
								80	1
									0
サビ多量			サビ多量					-	3

3 給水栓水農薬類検査概要

給水栓水農薬の検査は、配水システムの末端31箇所について、水質管理目標設定項目No.15「農薬類」の対象農薬リストに掲載されている114項目のうち、下表の57項目を測定した。

	農薬類番号	農 薬 名	目標値 (mg/L)
1	農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05
2	農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02
3	農04	EPN	0.004
4	農07	アセフェート	0.006
5	農08	アトラジン	0.01
6	農11	アラクロール	0.03
7	農12	イソキサチオン	0.005
8	農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3
9	農16	イプロベンホス (IBP)	0.09
10	農18	インダノファン	0.009
11	農20	エトフェンプロックス	0.08
12	農23	オキシ銅 (有機銅)	0.03
13	農25	カズサホス	0.0006
14	農26	カフェンストロール	0.008
15	農28	カルバリル (NAC)	0.02
16	農32	クミルロン	0.03
17	農37	クロルピリホス	0.003
18	農38	クロロタロニル (TPN)	0.05
19	農39	シアナジン	0.001
20	農41	ジウロン (DCMU)	0.02
21	農42	ジクロベニル (DBN)	0.03
22	農48	シハロホップブチル	0.006
23	農49	シマジン (CAT)	0.003
24	農51	ジメトエート	0.05
25	農52	シメトリン	0.03
26	農53	ダイアジノン	0.003
27	農57	チウラム	0.02
28	農58	チオジカルブ	0.08
29	農59	チオファネートメチル	0.3
30	農60	チオベンカルブ	0.02
31	農63	トリクロピル	0.006
32	農66	トリフルラリン	0.06
33	農71	ピラゾキシフェン	0.004
34	農74	ピリブチカルブ	0.02
35	農76	フィプロニル	0.0005
36	農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01
37	農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03
38	農80	フェンチオン (MPP)	0.006
39	農81	フェントエート (PAP)	0.007
40	農83	フサライド	0.1
41	農84	ブタクロール	0.03
42	農85	ブタミホス	0.02
43	農86	ブプロフェジン	0.02
44	農88	プレチラクロール	0.05
45	農91	プロピコナゾール	0.05
46	農92	プロピザミド	0.05
47	農95	ベノミル	0.02
48	農100	ペンディメタリン	0.3
49	農101	ベンフラカルブ	0.04
50	農104	ホスチアゼート	0.003
51	農105	マラチオン (マラソン)	0.7
52	農106	メコプロップ (MCP)	0.05
53	農107	メソミル	0.03
54	農109	メチダチオン (DMTP)	0.004
55	農111	メトリブジン	0.03
56	農112	メフェナセツト	0.02
57	農113	メブロニル	0.1

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ① 鹿帰瀬公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/15	2019 6/19	2019 8/21	2019 11/20	2019 12/11	2020 2/19	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ② 武蔵ヶ丘西公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/15	2019 6/19	2019 8/21	2019 11/20	2019 12/11	2020 2/19	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ③ 島崎一丁目公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシ銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェントロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ (MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン (DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ④ 島崎二丁目公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	ブレチラクローラ	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑤ 下田公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェントロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑥ 近津公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/15	2019 6/19	2019 8/21	2019 11/20	2019 12/11	2020 2/19	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑦ 沖西公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェントロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑧ 熊本市上下水道局

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/13	2019 6/17	2019 8/19	2019 11/18	2019 12/9	2020 2/17	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシ銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑨ 笛田中央公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/13	2019 6/17	2019 8/19	2019 11/18	2019 12/9	2020 2/17	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑩ 楠北公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/15	2019 6/19	2019 8/21	2019 11/20	2019 12/11	2020 2/19	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑪ 西梶尾公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/15	2019 6/19	2019 8/21	2019 11/20	2019 12/11	2020 2/19	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシ銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑫ 葉山自由ヶ丘公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/15	2019 6/19	2019 8/21	2019 11/20	2019 12/11	2020 2/19	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑬ 明德体育館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	ブレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑭ 鶴羽田公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/15	2019 6/19	2019 8/21	2019 11/20	2019 12/11	2020 2/19	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェントロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	ブレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑮ 小川内公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/15	2019 6/19	2019 8/21	2019 11/20	2019 12/11	2020 2/19	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	ブレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑯ 白浜公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/15	2019 6/19	2019 8/21	2019 11/20	2019 12/11	2020 2/19	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑪ 芳野コミュニティセンター

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/15	2019 6/19	2019 8/21	2019 11/20	2019 12/11	2020 2/19	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン (MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート (PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ (MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン (DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑱ 銭塘公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ⑱ 南田尻公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/13	2019 6/17	2019 8/19	2019 11/18	2019 12/9	2020 2/17	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ (MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン (DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ㊼ 赤見公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/13	2019 6/17	2019 8/19	2019 11/18	2019 12/9	2020 2/17	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシ銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ②1 杉上地域コミュニティセンター

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/13	2019 6/17	2019 8/19	2019 11/18	2019 12/9	2020 2/17	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェントロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ㊹ 碓公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/13	2019 6/17	2019 8/19	2019 11/18	2019 12/9	2020 2/17	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシ銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ㊸ 尾窪南公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/13	2019 6/17	2019 8/19	2019 11/18	2019 12/9	2020 2/17	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	ブレチラクローラ	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ㊤ 沈目公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/13	2019 6/17	2019 8/19	2019 11/18	2019 12/9	2020 2/17	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシ銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェントロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ②5 鰯瀬公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/13	2019 6/17	2019 8/19	2019 11/18	2019 12/9	2020 2/17	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ㊼ 味取公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン (MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート (PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ (MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン (DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ㊴ 芦原公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシ銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ㊹ 西宮原公民館

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ㊹ 合志川河川公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ③ 田原坂公園

単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5/14	2019 6/18	2019 8/20	2019 11/19	2019 12/10	2020 2/18	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	4
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09		<0.0009			<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009			<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンブロックス	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006			<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008			<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル (NAC)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001			<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン (DCMU)	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン (CAT)	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農51	ジメトエート	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08		<0.0008			<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006			<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農76	フィブロンル	0.0005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	2
農77	フェントロチオン (MEP)	0.01		<0.0001			<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006			<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007			<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農95	ペノミル	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003			<0.003				<0.003	2
農101	ペンフラカルブ	0.04		<0.0004			<0.0004				<0.0004	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003			<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン (マラソン)	0.7		<0.007			<0.007				<0.007	2
農106	メコブロップ(MCPP)	0.05		<0.0005			<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004			<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003			<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002			<0.0002				<0.0002	2
農113	メブロンル	0.1		<0.001			<0.001				<0.001	2

令和元年度（2019年度）給水栓水農薬類検査結果 ③ 新浄水場(2019年7月～12月)、雁回公園(2020年1月～3月) 単位：mg/L

	検 査 項 目	目標値	2019 5月	2019 6月	2019 8/19	2019 11/18	2019 12/9	2020 2/17	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05			<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	3
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02					<0.0002				<0.0002	1
農04	EPN	0.004					<0.00004				<0.00004	1
農07	アセフェート	0.006					<0.0006				<0.0006	1
農08	アトラジン	0.01					<0.0001				<0.0001	1
農11	アラクロール	0.03					<0.0003				<0.0003	1
農12	イソキサチオン	0.005					<0.00005				<0.00005	1
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	欠	欠			<0.003				<0.003	1
農16	イプロベンホス (IBP)	0.09					<0.0009				<0.0009	1
農18	インダノファン	0.009					<0.00009				<0.00009	1
農20	エトフェンブロックス	0.08					<0.0008				<0.0008	1
農23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03					<0.0003				<0.0003	1
農25	カズサホス	0.0006	測	測			<0.000006				<0.000006	1
農26	カフェンストロール	0.008					<0.00008				<0.00008	1
農28	カルバリル (NAC)	0.02					<0.0002				<0.0002	1
農32	クミルロン	0.03					<0.0003				<0.0003	1
農37	クロルピリホス	0.003					<0.00003				<0.00003	1
農38	クロロタロニル (TPN)	0.05					<0.0005				<0.0005	1
農39	シアナジン	0.001					<0.00001				<0.00001	1
農41	ジウロン (DCMU)	0.02					<0.0002				<0.0002	1
農42	ジクロベニル (DBN)	0.03					<0.0003				<0.0003	1
農48	シハロホップブチル	0.006					<0.00006				<0.00006	1
農49	シマジン (CAT)	0.003					<0.00003				<0.00003	1
農51	ジメトエート	0.05					<0.0005				<0.0005	1
農52	シメトリン	0.03					<0.0003				<0.0003	1
農53	ダイアジノン	0.003					<0.00003				<0.00003	1
農57	チウラム	0.02					<0.0002				<0.0002	1
農58	チオジカルブ	0.08					<0.0008				<0.0008	1
農59	チオファネートメチル	0.3					<0.003				<0.003	1
農60	チオベンカルブ	0.02					<0.0002				<0.0002	1
農63	トリクロピル	0.006					<0.00006				<0.00006	1
農66	トリフルラリン	0.06					<0.0006				<0.0006	1
農71	ピラゾキシフェン	0.004					<0.00004				<0.00004	1
農74	ピリブチカルブ	0.02					<0.0002				<0.0002	1
農76	フィプロニル	0.0005					<0.00005				<0.00005	1
農77	フェントロチオン (MEP)	0.01					<0.0001				<0.0001	1
農78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03					<0.0003				<0.0003	1
農80	フェンチオン(MPP)	0.006					<0.00006				<0.00006	1
農81	フェントエート(PAP)	0.007					<0.00007				<0.00007	1
農83	フサライド	0.1					<0.001				<0.001	1
農84	ブタクロール	0.03					<0.0003				<0.0003	1
農85	ブタミホス	0.02					<0.0002				<0.0002	1
農86	ブプロフェジン	0.02					<0.0002				<0.0002	1
農88	プレチラクロール	0.05					<0.0005				<0.0005	1
農91	プロピコナゾール	0.05					<0.0005				<0.0005	1
農92	プロピザミド	0.05					<0.0005				<0.0005	1
農95	ペノミル	0.02					<0.0002				<0.0002	1
農100	ペンディメタリン	0.3					<0.003				<0.003	1
農101	ペンフラカルブ	0.04					<0.0004				<0.0004	1
農104	ホスチアゼート	0.003					<0.00003				<0.00003	1
農105	マラチオン (マラソン)	0.7					<0.007				<0.007	1
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05					<0.0005				<0.0005	1
農107	メソミル	0.03					<0.0003				<0.0003	1
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004					<0.00004				<0.00004	1
農111	メトリブジン	0.03					<0.0003				<0.0003	1
農112	メフェナセット	0.02					<0.0002				<0.0002	1
農113	メブロニル	0.1					<0.001				<0.001	1