

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW01000508	○	GX形 1種 ダクタイトル鉄管	呼び径 400×6.000 (内面粉体)	JWWA G120、G 112	本	○	
TW01000501	○	GX形 S種 ダクタイトル鉄管	呼び径 75×4.000 (内面粉体)	JWWA G120、G 112	本	○	
TW010005102	○	GX形 S種 ダクタイトル鉄管	呼び径 100×4.000 (内面粉体)	JWWA G120、G 112	本	○	
TW010005103	○	GX形 S種 ダクタイトル鉄管	呼び径 150×5.000 (内面粉体)	JWWA G120、G 112	本	○	
TW010005104	○	GX形 S種 ダクタイトル鉄管	呼び径 200×5.000 (内面粉体)	JWWA G120、G 112	本	○	
TW010005105	○	GX形 S種 ダクタイトル鉄管	呼び径 250×5.000 (内面粉体)	JWWA G120、G 112	本	○	
TW010005106	○	GX形 S種 ダクタイトル鉄管	呼び径 300×6.000 (内面粉体)	JWWA G120、G 112	本	○	
TW010005108	○	GX形 S種 ダクタイトル鉄管	呼び径 400×6.000 (内面粉体)	JWWA G120、G 112	本	○	
TW010005001	○	GX形 二受T字管	呼び径 75×75 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	本	○	
TW010005002	○	GX形 二受T字管	呼び径100×75 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	本	○	
TW010005003	○	GX形 二受T字管	呼び径100×100 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	本	○	
TW010005004	○	GX形 二受T字管	呼び径150×75 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	本	○	
TW010005005	○	GX形 二受T字管	呼び径150×100 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005006	○	GX形 二受T字管	呼び径150×150 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005007	○	GX形 二受T字管	呼び径200×100 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005008	○	GX形 二受T字管	呼び径200×150 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005009	○	GX形 二受T字管	呼び径200×200 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005010	○	GX形 二受T字管	呼び径250×100 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005011	○	GX形 二受T字管	呼び径250×150 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005012	○	GX形 二受T字管	呼び径250×250 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005013	○	GX形 二受T字管	呼び径300×100 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005014	○	GX形 二受T字管	呼び径300×150 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005015	○	GX形 二受T字管	呼び径300×200 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005016	○	GX形 二受T字管	呼び径300×300 (内面粉体)	JWWA G 121、G 112	個	○	
TW010005019	○	GX形 二受T字管	呼び径400×300 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005020	○	GX形 二受T字管	呼び径400×400 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005501	○	GX形 曲管 90°	呼び径 75 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005502	○	GX形 曲管 90°	呼び径100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005503	○	GX形 曲管 90°	呼び径150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005504	○	GX形 曲管 90°	呼び径200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005505	○	GX形 曲管 90°	呼び径250 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005506	○	GX形 曲管 90°	呼び径300 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005508	○	GX形 曲管 90°	呼び径400 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005521	○	GX形 曲管 45°	呼び径 75 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005522	○	GX形 曲管 45°	呼び径100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005523	○	GX形 曲管 45°	呼び径150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005524	○	GX形 曲管 45°	呼び径200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005525	○	GX形 曲管 45°	呼び径250 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005526	○	GX形 曲管 45°	呼び径300 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005528	○	GX形 曲管 45°	呼び径400 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005541	○	GX形 曲管 22 1/2°	呼び径 75 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005542	○	GX形 曲管 22 1/2°	呼び径100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW010005543	○	GX形 曲管 22 1/2°	呼び径150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005544	○	GX形 曲管 22 1/2°	呼び径200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005545	○	GX形 曲管 22 1/2°	呼び径250 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005546	○	GX形 曲管 22 1/2°	呼び径300 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005548	○	GX形 曲管 22 1/2°	呼び径400 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005561	○	GX形 曲管 11 1/4°	呼び径 75 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005562	○	GX形 曲管 11 1/4°	呼び径100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005563	○	GX形 曲管 11 1/4°	呼び径150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005564	○	GX形 曲管 11 1/4°	呼び径200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005565	○	GX形 曲管 11 1/4°	呼び径250 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005566	○	GX形 曲管 11 1/4°	呼び径300 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005568	○	GX形 曲管 11 1/4°	呼び径400 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005581	○	GX形 曲管 5 5/8°	呼び径 75 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005582	○	GX形 曲管 5 5/8°	呼び径100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005583	○	GX形 曲管 5 5/8°	呼び径150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005584	○	GX形 曲管 5 5/8°	呼び径200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005585	○	GX形 曲管 5 5/8°	呼び径250 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005586	○	GX形 曲管 5 5/8°	呼び径300 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010005588	○	GX形 曲管 5 5/8°	呼び径400 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006021	○	GX形 両受曲管 45°	呼び径 75 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006022	○	GX形 両受曲管 45°	呼び径100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006023	○	GX形 両受曲管 45°	呼び径150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006024	○	GX形 両受曲管 45°	呼び径200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006025	○	GX形 両受曲管 45°	呼び径250 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006026	○	GX形 両受曲管 45°	呼び径300 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006028	○	GX形 両受曲管 45°	呼び径400 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006041	○	GX形 両受曲管 22 1/2°	呼び径 75 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006042	○	GX形 両受曲管 22 1/2°	呼び径100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006043	○	GX形 両受曲管 22 1/2°	呼び径150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006044	○	GX形 両受曲管 22 1/2°	呼び径200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006045	○	GX形 両受曲管 22 1/2°	呼び径250 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006046	○	GX形 両受曲管 22 1/2°	呼び径300 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006048	○	GX形 両受曲管 22 1/2°	呼び径400 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006501	○	GX形 受挿し片落管	呼び径100×75 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006502	○	GX形 受挿し片落管	呼び径150×100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006504	○	GX形 受挿し片落管	呼び径200×150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006507	○	GX形 受挿し片落管	呼び径250×200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006508	○	GX形 受挿し片落管	呼び径300×100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006509	○	GX形 受挿し片落管	呼び径300×150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006510	○	GX形 受挿し片落管	呼び径300×200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006511	○	GX形 受挿し片落管	呼び径300×250 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010006512	○	GX形 受挿し片落管	呼び径400×200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW010006513	○	GX形 受挿し片落管	呼び径400×300 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007001	○	GX形 挿し受片落管	呼び径100×75 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007002	○	GX形 挿し受片落管	呼び径150×100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007004	○	GX形 挿し受片落管	呼び径200×150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007007	○	GX形 挿し受片落管	呼び径250×200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007008	○	GX形 挿し受片落管	呼び径300×100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007009	○	GX形 挿し受片落管	呼び径300×150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007010	○	GX形 挿し受片落管	呼び径300×200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007011	○	GX形 挿し受片落管	呼び径300×250 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007012	○	GX形 挿し受片落管	呼び径400×200 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007013	○	GX形 挿し受片落管	呼び径400×300 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007501	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径75×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007502	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径100×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007503	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径150×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007505	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径200×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007507	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径250×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007509	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径300×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007510	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径300×100 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007513	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径400×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007514	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径400×100 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007601	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径75×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007602	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径100×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007603	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径150×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007604	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径200×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007605	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径250×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007606	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径300×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007607	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径300×100 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007608	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径400×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010007609	○	GX形 フランジ付T字管	呼び径400×100 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008001	○	GX形 浅層埋設形フランジ付T字管	呼び径75×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008002	○	GX形 浅層埋設形フランジ付T字管	呼び径100×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008003	○	GX形 浅層埋設形フランジ付T字管	呼び径150×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008004	○	GX形 浅層埋設形フランジ付T字管	呼び径200×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008005	○	GX形 浅層埋設形フランジ付T字管	呼び径250×75 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008101	○	GX形 浅層埋設形フランジ付T字管	呼び径75×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121準抛品 熊本市承認品	個	○	
TW010008102	○	GX形 浅層埋設形フランジ付T字管	呼び径100×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121準抛品 熊本市承認品	個	○	
TW010008103	○	GX形 浅層埋設形フランジ付T字管	呼び径150×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121準抛品 熊本市承認品	個	○	
TW010008104	○	GX形 浅層埋設形フランジ付T字管	呼び径200×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121準抛品 熊本市承認品	個	○	
TW010008105	○	GX形 浅層埋設形フランジ付T字管	呼び径250×75 内面粉体(G F 1.0MPa)	JWWA G 121準抛品 熊本市承認品	個	○	
TW010008501	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径75×75内面粉体(空気穴20mm)0.75MPa	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008502	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径100×75内面粉体(空気穴20mm)0.75MPa	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008503	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径150×75内面粉体(空気穴20mm)0.75MPa	JWWA G 121 G 112	個	○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」(一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」(一財)経済調査会)以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW010008504	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径200×75内面粉体(空気穴20mm)0.75MPa	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008505	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径250×75内面粉体(空気穴20mm)0.75MPa	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008506	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径300×75内面粉体(空気穴20mm)0.75MPa	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008507	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径300*100内面粉体(空気穴20mm)0.75MPa	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010008601	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径 75×75内面粉体(空気穴20mm)1.0MPa	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010008602	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径100×75内面粉体(空気穴20mm)1.0MPa	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010008603	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径150×75内面粉体(空気穴20mm)1.0MPa	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010008604	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径200×75内面粉体(空気穴20mm)1.0MPa	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010008605	○	GX形 うず巻式フランジ付T字管	呼び径250×75内面粉体(空気穴20mm)1.0MPa	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010009001	○	GX形 継ぎ輪	呼び径 75 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009002	○	GX形 継ぎ輪	呼び径100 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009003	○	GX形 継ぎ輪	呼び径150 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009004	○	GX形 継ぎ輪	呼び径200 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009005	○	GX形 継ぎ輪	呼び径250 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009006	○	GX形 継ぎ輪	呼び径300 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009008	○	GX形 継ぎ輪	呼び径400 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009501	○	GX形 帽	呼び径 75 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009502	○	GX形 帽	呼び径100 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009503	○	GX形 帽	呼び径150 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009504	○	GX形 帽	呼び径200 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009505	○	GX形 帽	呼び径250 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009506	○	GX形 帽	呼び径300 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010009508	○	GX形 帽	呼び径400 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010001	○	GX形 両受短管	呼び径 75 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010002	○	GX形 両受短管	呼び径100 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010003	○	GX形 両受短管	呼び径150 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010004	○	GX形 両受短管	呼び径200 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010005	○	GX形 両受短管	呼び径250 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010006	○	GX形 両受短管	呼び径300 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010008	○	GX形 両受短管	呼び径400 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010101	○	GX形 短管1号	呼び径75 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010102	○	GX形 短管1号	呼び径100 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010103	○	GX形 短管1号	呼び径150 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010104	○	GX形 短管1号	呼び径200 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010105	○	GX形 短管1号	呼び径250 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010106	○	GX形 短管1号	呼び径300 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010107	○	GX形 短管1号	呼び径400 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010111	○	GX形 短管1号	呼び径75 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010112	○	GX形 短管1号	呼び径100 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010113	○	GX形 短管1号	呼び径150 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010114	○	GX形 短管1号	呼び径200 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010115	○	GX形 短管1号	呼び径250 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW010010116	○	GX形 短管 1号	呼び径300 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010117	○	GX形 短管 1号	呼び径400 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010201	○	GX形 短管 2号	呼び径75 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010202	○	GX形 短管 2号	呼び径100 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010203	○	GX形 短管 2号	呼び径150 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010204	○	GX形 短管 2号	呼び径200 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010205	○	GX形 短管 2号	呼び径250 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010206	○	GX形 短管 2号	呼び径300 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010207	○	GX形 短管 2号	呼び径400 7.5K 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010211	○	GX形 短管 2号	呼び径75 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010212	○	GX形 短管 2号	呼び径100 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010213	○	GX形 短管 2号	呼び径150 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010214	○	GX形 短管 2号	呼び径200 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010215	○	GX形 短管 2号	呼び径250 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010216	○	GX形 短管 2号	呼び径300 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010217	○	GX形 短管 2号	呼び径400 1.0MPa 形式2 (GF)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個	○	
TW010010306	○	GX形 排水 T字管	呼び径300×100 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010307	○	GX形 排水 T字管	呼び径400×150 (内面粉体)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010501	○	GX形 乙字管	呼び径 75×300H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010502	○	GX形 乙字管	呼び径 75×450H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010503	○	GX形 乙字管	呼び径100×300H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010504	○	GX形 乙字管	呼び径100×450H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010505	○	GX形 乙字管	呼び径150×300H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010506	○	GX形 乙字管	呼び径150×450H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010507	○	GX形 乙字管	呼び径200×300H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010508	○	GX形 乙字管	呼び径200×450H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010509	○	GX形 乙字管	呼び径250×300H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010510	○	GX形 乙字管	呼び径250×450H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010511	○	GX形 乙字管	呼び径300×300H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010010512	○	GX形 乙字管	呼び径300×450H 内面粉体	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010011001	○	GX形 ライナ	呼び径 75 内面粉体 (ライナボード含む)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010011002	○	GX形 ライナ	呼び径100 内面粉体 (ライナボード含む)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010011003	○	GX形 ライナ	呼び径150 内面粉体 (ライナボード含む)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010011004	○	GX形 ライナ	呼び径200 内面粉体 (ライナボード含む)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010011005	○	GX形 ライナ	呼び径250 内面粉体 (ライナボード含む)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010011006	○	GX形 ライナ	呼び径300 内面粉体 (ライナボード含む)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010011008	○	GX形 ライナ	呼び径400 内面粉体 (ライナボード含む)	JWWA G 121 G 112	個	○	
TW010011501	○	GX形 P-Link	呼び径 75 内面粉体(本体・ゴム輪含)	JWWA G 121	個	○	
TW010011502	○	GX形 P-Link	呼び径100 内面粉体(本体・ゴム輪含)	JWWA G 121	個	○	
TW010011503	○	GX形 P-Link	呼び径150 内面粉体(本体・ゴム輪含)	JWWA G 121	個	○	
TW010011504	○	GX形 P-Link	呼び径200 内面粉体(本体・ゴム輪含)	JWWA G 121	個	○	
TW010011505	○	GX形 P-Link	呼び径250 内面粉体(本体・ゴム輪含)	JWWA G 121	個	○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW010011506	○	GX形 P-Link	呼び径300 内面粉体(本体・ゴム輪含)	JWWA G 121	個	○	
TW010012001	○	GX形 G-Link	75mm (本体・ゴム輪・T頭ボルト等含)	JWWA G 121	個	○	
TW010012002	○	GX形 G-Link	100mm (本体・ゴム輪・T頭ボルト等含)	JWWA G 121	個	○	
TW010012003	○	GX形 G-Link	150mm (本体・ゴム輪・T頭ボルト等含)	JWWA G 121	個	○	
TW010012004	○	GX形 G-Link	200mm (本体・ゴム輪・T頭ボルト等含)	JWWA G 121	個	○	
TW010012005	○	GX形 G-Link	250mm (本体・ゴム輪・T頭ボルト等含)	JWWA G 121	個	○	
TW010012006	○	GX形 G-Link	300mm (本体・ゴム輪・T頭ボルト等含)	JWWA G 121	個	○	
TW010012508	○	GX形 挿し口リング	呼び径400 (タビソ式)	JWWA G 121	個	○	
TW010013001	○	GX形 接合材料(異形管・ソトシル仕切弁用)	呼び径75 (ゴム輪, 押輪, ホルトナット)	JWWA G121	個	○	
TW010013002	○	GX形 接合材料(異形管・ソトシル仕切弁用)	呼び径100 (ゴム輪, 押輪, ホルトナット)	JWWA G121	個	○	
TW010013003	○	GX形 接合材料(異形管・ソトシル仕切弁用)	呼び径150 (ゴム輪, 押輪, ホルトナット)	JWWA G121	個	○	
TW010013004	○	GX形 接合材料(異形管・ソトシル仕切弁用)	呼び径200 (ゴム輪, 押輪, ホルトナット)	JWWA G121	個	○	
TW010013005	○	GX形 接合材料(異形管・ソトシル仕切弁用)	呼び径250 (ゴム輪, 押輪, ホルトナット)	JWWA G121	個	○	
TW010013006	○	GX形 接合材料(異形管・ソトシル仕切弁用)	呼び径300 (ゴム輪, 押輪, ホルトナット)	JWWA G121	個	○	
TW010013008	○	GX形 接合材料(異形管・ソトシル仕切弁用)	呼び径400 (ゴム輪, 押輪, ホルトナット)	JWWA G121	個	○	
TW015016310	○	NS形 S種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径500×6.000 (内面粉体)	JWWA G113 G 112	本	○	
TW015016311	○	NS形 S種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径600×6.000 (内面粉体)	JWWA G113 G 112	本	○	
TW015016312	○	NS形 S種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径700×6.000 (内面粉体)	JWWA G113 G 112	本	○	
TW015016313	○	NS形 S種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径800×6.000 (内面粉体)	JWWA G113 G 112	本	○	
TW015016314	○	NS形 S種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径900×6.000 (内面粉体)	JWWA G113 G 112	本	○	
TW015016315	○	NS形 S種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径1000×6.000 (内面粉体)	JWWA G113 G 112	本	○	
TW015017024	○	NS形 二受T字管	呼び径500×350 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017025	○	NS形 二受T字管	呼び径500×400 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017026	○	NS形 二受T字管	呼び径500×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017027	○	NS形 二受T字管	呼び径600×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017028	○	NS形 二受T字管	呼び径600×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017030	○	NS形 二受T字管	呼び径700×450 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017031	○	NS形 二受T字管	呼び径700×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017032	○	NS形 二受T字管	呼び径700×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017033	○	NS形 二受T字管	呼び径700×700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017034	○	NS形 二受T字管	呼び径800×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017035	○	NS形 二受T字管	呼び径800×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017036	○	NS形 二受T字管	呼び径800×700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017037	○	NS形 二受T字管	呼び径800×800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017038	○	NS形 二受T字管	呼び径900×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017039	○	NS形 二受T字管	呼び径900×700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017040	○	NS形 二受T字管	呼び径900×800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017041	○	NS形 二受T字管	呼び径900×900 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017042	○	NS形 二受T字管	呼び径1,000×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017043	○	NS形 二受T字管	呼び径1,000×800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017044	○	NS形 二受T字管	呼び径1,000×1,000 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017510	○	NS形 曲管 90°	呼び径500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW015017511	○	NS形 曲管 90°	呼び径600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017512	○	NS形 曲管 90°	呼び径700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017513	○	NS形 曲管 90°	呼び径800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017514	○	NS形 曲管 90°	呼び径900 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017515	○	NS形 曲管 90°	呼び径1000 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017530	○	NS形 曲管 45°	呼び径500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017531	○	NS形 曲管 45°	呼び径600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017532	○	NS形 曲管 45°	呼び径700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017533	○	NS形 曲管 45°	呼び径800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017534	○	NS形 曲管 45°	呼び径900 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017535	○	NS形 曲管 45°	呼び径1000 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017550	○	NS形 曲管 22 1/2°	呼び径500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017551	○	NS形 曲管 22 1/2°	呼び径600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017552	○	NS形 曲管 22 1/2°	呼び径700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017553	○	NS形 曲管 22 1/2°	呼び径800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017554	○	NS形 曲管 22 1/2°	呼び径900 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017555	○	NS形 曲管 22 1/2°	呼び径1000 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017570	○	NS形 曲管 11 1/4°	呼び径500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017571	○	NS形 曲管 11 1/4°	呼び径600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017572	○	NS形 曲管 11 1/4°	呼び径700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017573	○	NS形 曲管 11 1/4°	呼び径800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017574	○	NS形 曲管 11 1/4°	呼び径900 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017575	○	NS形 曲管 11 1/4°	呼び径1000 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017590	○	NS形 曲管 5 5/8°	呼び径500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017591	○	NS形 曲管 5 5/8°	呼び径600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017592	○	NS形 曲管 5 5/8°	呼び径700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017593	○	NS形 曲管 5 5/8°	呼び径800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017594	○	NS形 曲管 5 5/8°	呼び径900 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015017595	○	NS形 曲管 5 5/8°	呼び径1000 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019026	○	NS形 受挿し片落管	呼び径500×250 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019027	○	NS形 受挿し片落管	呼び径500×300 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019028	○	NS形 受挿し片落管	呼び径500×350 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019029	○	NS形 受挿し片落管	呼び径500×400 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019030	○	NS形 受挿し片落管	呼び径500×450 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019031	○	NS形 受挿し片落管	呼び径600×300 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019032	○	NS形 受挿し片落管	呼び径600×350 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019033	○	NS形 受挿し片落管	呼び径600×400 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019034	○	NS形 受挿し片落管	呼び径600×450 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019035	○	NS形 受挿し片落管	呼び径600×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019036	○	NS形 受挿し片落管	呼び径700×400 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019037	○	NS形 受挿し片落管	呼び径700×450 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019038	○	NS形 受挿し片落管	呼び径700×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b建設物価」(一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会)以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW015019039	○	NS形 受挿し片落管	呼び径700×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019040	○	NS形 受挿し片落管	呼び径800×450 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019041	○	NS形 受挿し片落管	呼び径800×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019042	○	NS形 受挿し片落管	呼び径800×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019043	○	NS形 受挿し片落管	呼び径800×700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019044	○	NS形 受挿し片落管	呼び径900×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019045	○	NS形 受挿し片落管	呼び径900×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019046	○	NS形 受挿し片落管	呼び径900×700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019047	○	NS形 受挿し片落管	呼び径900×800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019048	○	NS形 受挿し片落管	呼び径1,000×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019049	○	NS形 受挿し片落管	呼び径1,000×700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019050	○	NS形 受挿し片落管	呼び径1,000×800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019051	○	NS形 受挿し片落管	呼び径1,000×900 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019526	○	NS形 挿し受片落管	呼び径500×250 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019527	○	NS形 挿し受片落管	呼び径500×300 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019528	○	NS形 挿し受片落管	呼び径500×350 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019529	○	NS形 挿し受片落管	呼び径500×400 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019530	○	NS形 挿し受片落管	呼び径500×450 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019531	○	NS形 挿し受片落管	呼び径600×300 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019532	○	NS形 挿し受片落管	呼び径600×350 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019533	○	NS形 挿し受片落管	呼び径600×400 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019534	○	NS形 挿し受片落管	呼び径600×450 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019535	○	NS形 挿し受片落管	呼び径600×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019536	○	NS形 挿し受片落管	呼び径700×400 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019537	○	NS形 挿し受片落管	呼び径700×450 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019538	○	NS形 挿し受片落管	呼び径700×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019539	○	NS形 挿し受片落管	呼び径700×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019540	○	NS形 挿し受片落管	呼び径800×450 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019541	○	NS形 挿し受片落管	呼び径800×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019542	○	NS形 挿し受片落管	呼び径800×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019543	○	NS形 挿し受片落管	呼び径800×700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019544	○	NS形 挿し受片落管	呼び径900×500 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019545	○	NS形 挿し受片落管	呼び径900×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019546	○	NS形 挿し受片落管	呼び径900×700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019547	○	NS形 挿し受片落管	呼び径900×800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019548	○	NS形 挿し受片落管	呼び径1,000×600 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019549	○	NS形 挿し受片落管	呼び径1,000×700 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019550	○	NS形 挿し受片落管	呼び径1,000×800 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015019551	○	NS形 挿し受片落管	呼び径1,000×900 (内面粉体)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015020017	○	NS形 フランジ付T字管 GF	呼び径500×75 内面粉体(0.75MPa)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015020018	○	NS形 フランジ付T字管 GF	呼び径600×75 内面粉体(0.75MPa)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015020019	○	NS形 フランジ付T字管 GF	呼び径700×75 内面粉体(0.75MPa)	JWWA G114 G 112	個	○	



【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW015020020	○	NS形 フランジ付 T 字管 GF	呼び径800×75 内面粉体(0.75MPa)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015020021	○	NS形 フランジ付 T 字管 GF	呼び径900×100 内面粉体(0.75MPa)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015020022	○	NS形 フランジ付 T 字管 GF	呼び径1000×150 内面粉体(0.75MPa)	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015021010	○	NS形 継ぎ輪	呼び径500 内面粉体 接合部材含	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015021011	○	NS形 継ぎ輪	呼び径600 内面粉体 接合部材含	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015021012	○	NS形 継ぎ輪	呼び径700 内面粉体 接合部材含	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015021013	○	NS形 継ぎ輪	呼び径800 内面粉体 接合部材含	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015021014	○	NS形 継ぎ輪	呼び径900 内面粉体 接合部材含	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015021015	○	NS形 継ぎ輪	呼び径1,000 内面粉体 接合部材含	JWWA G114 G 112	個	○	
TW015022510	○	NS形 栓 (φ50水抜付)	呼び径500 内面粉体、接合部材なし	JWWA G 114用 熊本承認品	個	○	
TW015022511	○	NS形 栓 (φ50水抜付)	呼び径600 内面粉体、接合部材なし	JWWA G 114用 熊本承認品	個	○	
TW015022512	○	NS形 栓 (φ50水抜付)	呼び径700 内面粉体、接合部材なし	JWWA G 114用 熊本承認品	個	○	
TW015022513	○	NS形 栓 (φ50水抜付)	呼び径800 内面粉体、接合部材なし	JWWA G 114用 熊本承認品	個	○	
TW015022514	○	NS形 栓 (φ50水抜付)	呼び径900 内面粉体、接合部材なし	JWWA G 114用 熊本承認品	個	○	
TW015022515	○	NS形 栓 (φ50水抜付)	呼び径1,000 内面粉体、接合部材なし	JWWA G 114用 熊本承認品	個	○	
TW015024110	○	NS形 短管1号 接合部品含	呼び径500 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024111	○	NS形 短管1号 接合部品含	呼び径600 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024112	○	NS形 短管1号 接合部品含	呼び径700 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024113	○	NS形 短管1号 接合部品含	呼び径800 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024114	○	NS形 短管1号 接合部品含	呼び径900 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024115	○	NS形 短管1号 接合部品含	呼び径1,000 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024210	○	NS形 短管2号	呼び径500 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024211	○	NS形 短管2号	呼び径600 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024212	○	NS形 短管2号	呼び径700 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024213	○	NS形 短管2号	呼び径800 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024214	○	NS形 短管2号	呼び径900 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015024215	○	NS形 短管2号	呼び径1,000 内面粉体(G F 0.75MPa)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025011	○	NS形 排水 T 字管	呼び径500×200 内面粉体	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025012	○	NS形 排水 T 字管	呼び径600×200 内面粉体	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025013	○	NS形 排水 T 字管	呼び径700×300 内面粉体	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025014	○	NS形 排水 T 字管	呼び径800×300 内面粉体	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025015	○	NS形 排水 T 字管	呼び径900×300 内面粉体	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025016	○	NS形 排水 T 字管	呼び径1000×400 内面粉体	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025510	○	NS形 ライナ	呼び径500 (芯出ｺﾞﾑ含)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025511	○	NS形 ライナ	呼び径600 (芯出ｺﾞﾑ含)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025512	○	NS形 ライナ	呼び径700 (芯出ｺﾞﾑ含)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025513	○	NS形 ライナ	呼び径800 (芯出ｺﾞﾑ含)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025514	○	NS形 ライナ	呼び径900 (芯出ｺﾞﾑ含)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015025515	○	NS形 ライナ	呼び径1,000 (芯出ｺﾞﾑ含)	JWWA G 114 G 112	個	○	
TW015026010	○	NS形 挿し口リング	呼び径500 (ｼﾊﾞｯﾄ式)	JWWA G 114	個	○	
TW015026011	○	NS形 挿し口リング	呼び径600 (ｼﾊﾞｯﾄ式)	JWWA G 114	個	○	
TW015026012	○	NS形 挿し口リング	呼び径700 (ｼﾊﾞｯﾄ式)	JWWA G 114	個	○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW015026013	○	NS形 挿し口リング	呼び径800 (J <sup>ハ</sup> ット式)		JWWA G 114	個	○
TW015026014	○	NS形 挿し口リング	呼び径900 (J <sup>ハ</sup> ット式)		JWWA G 114	個	○
TW015026015	○	NS形 挿し口リング	呼び径1000 (J <sup>ハ</sup> ット式)		JWWA G 114	個	○
TW020030301	○	K形 3種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径 75×4.000 (内面粉体)		JWWA G113,G112	本	○
TW020030302	○	K形 3種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径 100×4.000 (内面粉体)		JWWA G113,G112	本	○
TW020030303	○	K形 3種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径 150×5.000 (内面粉体)		JWWA G113,G112	本	○
TW020030304	○	K形 3種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径 200×5.000 (内面粉体)		JWWA G113,G112	本	○
TW020030305	○	K形 3種 ダクタイル鋳鉄管	呼び径 250×5.000 (内面粉体)		JWWA G113,G112	本	○
TW020031001	○	K形 二受T字管	呼び径 75×75 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031002	○	K形 二受T字管	呼び径100×75 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031003	○	K形 二受T字管	呼び径100×100 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031004	○	K形 二受T字管	呼び径150×75 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031005	○	K形 二受T字管	呼び径150×100 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031006	○	K形 二受T字管	呼び径150×150 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031007	○	K形 二受T字管	呼び径200×100 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031008	○	K形 二受T字管	呼び径200×150 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031009	○	K形 二受T字管	呼び径200×200 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031010	○	K形 二受T字管	呼び径250×100 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031011	○	K形 二受T字管	呼び径250×150 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031012	○	K形 二受T字管	呼び径250×250 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031013	○	K形 二受T字管	呼び径300×100 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031014	○	K形 二受T字管	呼び径300×150 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031015	○	K形 二受T字管	呼び径300×200 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031016	○	K形 二受T字管	呼び径300×300 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031501	○	K形 曲管 90°	呼び径 75 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031502	○	K形 曲管 90°	呼び径100 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031503	○	K形 曲管 90°	呼び径150 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031504	○	K形 曲管 90°	呼び径200 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031505	○	K形 曲管 90°	呼び径250 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031601	○	K形 曲管 45°	呼び径 75 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031602	○	K形 曲管 45°	呼び径100 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031603	○	K形 曲管 45°	呼び径150 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031604	○	K形 曲管 45°	呼び径200 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031605	○	K形 曲管 45°	呼び径250 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031701	○	K形 曲管 22 1/2°	呼び径 75 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031702	○	K形 曲管 22 1/2°	呼び径100 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031703	○	K形 曲管 22 1/2°	呼び径150 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031704	○	K形 曲管 22 1/2°	呼び径200 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031705	○	K形 曲管 22 1/2°	呼び径250 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031801	○	K形 曲管 11 1/4°	呼び径 75 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031802	○	K形 曲管 11 1/4°	呼び径100 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○
TW020031803	○	K形 曲管 11 1/4°	呼び径150 (内面粉体)		JWWA G114,G112	個	○

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW020031804	○	K形 曲管 11 1/4°	呼び径200 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020031805	○	K形 曲管 11 1/4°	呼び径250 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033001	○	K形 受挿し片落管	呼び径100×75 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033002	○	K形 受挿し片落管	呼び径150×100 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033003	○	K形 受挿し片落管	呼び径200×100 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033004	○	K形 受挿し片落管	呼び径200×150 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033005	○	K形 受挿し片落管	呼び径250×100 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033006	○	K形 受挿し片落管	呼び径250×150 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033007	○	K形 受挿し片落管	呼び径250×200 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033008	○	K形 受挿し片落管	呼び径300×100 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033009	○	K形 受挿し片落管	呼び径300×150 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033010	○	K形 受挿し片落管	呼び径300×200 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033011	○	K形 受挿し片落管	呼び径300×250 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033501	○	K形 挿し受片落管	呼び径100×75 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033502	○	K形 挿し受片落管	呼び径150×100 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033503	○	K形 挿し受片落管	呼び径200×100 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033504	○	K形 挿し受片落管	呼び径200×150 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033505	○	K形 挿し受片落管	呼び径250×100 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033506	○	K形 挿し受片落管	呼び径250×150 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033507	○	K形 挿し受片落管	呼び径250×200 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033508	○	K形 挿し受片落管	呼び径300×100 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033509	○	K形 挿し受片落管	呼び径300×150 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033510	○	K形 挿し受片落管	呼び径300×200 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020033511	○	K形 挿し受片落管	呼び径300×250 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020035001	○	K形 継ぎ輪	呼び径 75 内面粉体	JWWA G114,G112	個	○	
TW020035002	○	K形 継ぎ輪	呼び径100 内面粉体	JWWA G114,G112	個	○	
TW020035003	○	K形 継ぎ輪	呼び径150 内面粉体	JWWA G114,G112	個	○	
TW020035004	○	K形 継ぎ輪	呼び径200 内面粉体	JWWA G114,G112	個	○	
TW020035005	○	K形 継ぎ輪	呼び径250 内面粉体	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037101	○	K形 短管1号	呼び径 75 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037102	○	K形 短管1号	呼び径100 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037103	○	K形 短管1号	呼び径150 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037104	○	K形 短管1号	呼び径200 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037105	○	K形 短管1号	呼び径250 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037106	○	K形 短管1号	呼び径300 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037201	○	K形 短管2号	呼び径 75 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037202	○	K形 短管2号	呼び径100 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037203	○	K形 短管2号	呼び径150 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037204	○	K形 短管2号	呼び径200 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037205	○	K形 短管2号	呼び径250 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW020037206	○	K形 短管2号	呼び径300 内面粉体(RF 0.75MPa)	JWWA G114,G112	個	○	
TW085185001		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径 75×5m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」(一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会)以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW085185002		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径100×5m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185003		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径150×6m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185004		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径200×6m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185005		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径250×6m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185006		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径300×7m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185007		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径350×7m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185008		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径400×7m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185009		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径450×7m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185010		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径500×7.5m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185011		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径600×7.5m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185012		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径700×7.5m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185013		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径800×7.5m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185014		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径900×7.5m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185015		鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径1000×7.5m(粉体管用)	JWWA K158	m	○	
TW085185501		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径 75		0 個	○	
TW085185502		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径100		0 個	○	
TW085185503		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径150		0 個	○	
TW085185504		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径200		0 個	○	
TW085185505		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径250		0 個	○	
TW085185506		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径300		0 個	○	
TW085185507		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径350		0 個	○	
TW085185508		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径400		0 個	○	
TW085185509		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径450		0 個	○	
TW085185510		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径500		0 個	○	
TW085185511		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径600		0 個	○	
TW085185512		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径700		0 個	○	
TW085185513		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径800		0 個	○	
TW085185514		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径900		0 個	○	
TW085185515		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	呼び径1000		0 個	○	
TW090190001	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径 75×100 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190002	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径 75×150 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190003	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径 75×200 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190004	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径 75×250 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190005	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径 75×300 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190006	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径 75×400 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190007	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径 75×500 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190008	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径100×100 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190009	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径100×150 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190010	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径100×200 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190011	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径100×250 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190012	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径100×300 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090190013	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径100×400 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW090190014	○	フランジ短管 RF 0.75MPa	呼び径100×500 (内面粉体)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191501	○	フランジ蓋	呼び径75 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191502	○	フランジ蓋	呼び径100 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191503	○	フランジ蓋	呼び径150 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191504	○	フランジ蓋	呼び径200 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191505	○	フランジ蓋	呼び径250 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191506	○	フランジ蓋	呼び径300 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191507	○	フランジ蓋	呼び径350 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191508	○	フランジ蓋	呼び径400 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191509	○	フランジ蓋	呼び径450 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191510	○	フランジ蓋	呼び径500 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW090191511	○	フランジ蓋	呼び径600 内面粉体(0.75MPa)	JIS G 5527,G 5528 (JWWA G114,G112)	個	○	
TW170410501	○	断水コマ	呼び径13		0 個		620
TW170410502	○	断水コマ	呼び径16		0 個		740
TW170410503	○	断水コマ	呼び径20		0 個		880
TW170410504	○	断水コマ	呼び径25		0 個		940
T501006		ブレンエンド直管	φ100×4m V U管		0 本	○	
T501007		ブレンエンド直管	φ150×4m V U管		0 本	○	
T501008		ブレンエンド直管	φ200×4m V U管		0 本	○	
T501009		ブレンエンド直管	φ250×4m V U管		0 本	○	
T501010		ブレンエンド直管	φ300×4m V U管		0 本	○	
T512001		生コンクリート	30-18-20(25)高炉B W/C=65%以下		0 m3	○	
T512020		あと施工アンカー(スリーブ打込み式)	ねじ径M12(W1/2)×全長100mm		0 本	○	