

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW010013501	○	GX形 受挿しソフトシール仕切弁	呼び径 75 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120準拠品 熊本市承認品	台	○	
TW010013502	○	GX形 受挿しソフトシール仕切弁	呼び径100 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120準拠品 熊本市承認品	台	○	
TW010013503	○	GX形 受挿しソフトシール仕切弁	呼び径150 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120準拠品 熊本市承認品	台	○	
TW010013504	○	GX形 受挿しソフトシール仕切弁	呼び径200 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120準拠品 熊本市承認品	台	○	
TW010013505	○	GX形 受挿しソフトシール仕切弁	呼び径250 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120準拠品 熊本市承認品	台	○	
TW010013506	○	GX形 受挿しソフトシール仕切弁	呼び径300 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120準拠品 熊本市承認品	台	○	
TW010014501	○	GX形 両受ソフトシール仕切弁	呼び径 75 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120	台	○	
TW010014502	○	GX形 両受ソフトシール仕切弁	呼び径100 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120	台	○	
TW010014503	○	GX形 両受ソフトシール仕切弁	呼び径150 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120	台	○	
TW010014504	○	GX形 両受ソフトシール仕切弁	呼び径200 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120	台	○	
TW010014505	○	GX形 両受ソフトシール仕切弁	呼び径250 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120	台	○	
TW010014506	○	GX形 両受ソフトシール仕切弁	呼び径300 内面粉体(キャップ式 1.0MPa)	JWWA B 120	台	○	
TW015028404	○	伸縮可とう管(ダブルボール型)NS形 タロッド 付	呼び径300 F×S 0.75MPa 編心量200mm		個	○	
TW015028408	○	伸縮可とう管(ダブルボール型)NS形 タロッド 付	呼び径300 F×U 0.75MPa 編心量200mm		個	○	
TW020039101	○	K形 特殊押輪 (合金ボールナット) ゴム輪含む	呼び径 75	JWWA G114、 K 156	組	○	
TW020039102	○	K形 特殊押輪 (合金ボールナット) ゴム輪含む	呼び径100	JWWA G114、 K 156	組	○	
TW020039103	○	K形 特殊押輪 (合金ボールナット) ゴム輪含む	呼び径150	JWWA G114、 K 156	組	○	
TW020039104	○	K形 特殊押輪 (合金ボールナット) ゴム輪含む	呼び径200	JWWA G114、 K 156	組	○	
TW020039105	○	K形 特殊押輪 (合金ボールナット) ゴム輪含む	呼び径250	JWWA G114、 K 156	組	○	
TW020039106	○	K形 特殊押輪 (合金ボールナット) ゴム輪含む	呼び径300	JWWA G114、 K 156	組	○	
TW055097001		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	80A	JWWA K 153	□	○	
TW055097002		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	100A	JWWA K 153	□	○	
TW055097003		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	125A	JWWA K 153	□	○	
TW055097004		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	150A	JWWA K 153	□	○	
TW055097005		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	200A	JWWA K 153	□	○	
TW055097006		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	250A	JWWA K 153	□	○	
TW055097007		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	300A	JWWA K 153	□	○	
TW055097008		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	350A	JWWA K 153	□	○	
TW055097009		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	400A	JWWA K 153	□	○	
TW055097010		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	450A	JWWA K 153	□	○	
TW055097011		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	500A	JWWA K 153	□	○	
TW055097012		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	600A	JWWA K 153	□	○	
TW055097013		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	700A	JWWA K 153	□	○	
TW055097014		現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)	800A	JWWA K 153	□	○	
TW070130901	○	消火栓 (マチノ式) 単口	フランジ 0.75 MPa, 内面粉体(本体のみ)	JWWA B 103	個	○	
TW070135001	○	水道用急速空気弁 (フランジ形)	呼び径75 (0.75MPa, 本体のみ)	JWWA B 137	個	○	
TW070135002	○	水道用急速空気弁 (フランジ形)	呼び径75 (1.0MPa, 本体のみ)	JWWA B 137	個	○	
TW070136002	○	ボール式副弁 (レバー式) RF-RF	呼び径75×150 (0.75MPa) 内外面粉体		個	○	
TW080181501		防食テープ	厚 1.1mm, 幅 50mm (ペトロラム系)		m	○	
TW080181502		防食テープ	厚 1.1mm, 幅100mm (ペトロラム系)		m	○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW090200001	○	仕切弁 (0.75MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径 75 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200002	○	仕切弁 (0.75MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径100 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200003	○	仕切弁 (0.75MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径150 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200004	○	仕切弁 (0.75MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径200 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200005	○	仕切弁 (0.75MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径250 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200006	○	仕切弁 (0.75MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径300 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200007	○	仕切弁 (0.75MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径350 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200301	○	仕切弁 (1.0MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径 75 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200302	○	仕切弁 (1.0MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径100 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200303	○	仕切弁 (1.0MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径150 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200304	○	仕切弁 (1.0MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径200 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200305	○	仕切弁 (1.0MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径250 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200306	○	仕切弁 (1.0MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径300 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
TW090200307	○	仕切弁 (1.0MPa,FCD製,立形,内襯)	呼び径350 内面粉体	JWWA B 122	個	○	
T501006		ブレンエンド直管	φ100×4m V U管		本	○	
T501007		ブレンエンド直管	φ150×4m V U管		本	○	
T501009		ブレンエンド直管	φ250×4m V U管		本	○	
T501010		ブレンエンド直管	φ300×4m V U管		本	○	
T501030		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ800×80×1200、JA管1種	50N/m m2	本	○	
T501033		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ800×80×2430、JA管1種	50N/m m2	本	○	
T501042		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ800×80×1200、JA管2種	50N/m m2	本	○	
T501045		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ800×80×2430、JA管2種	50N/m m2	本	○	
T501066		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ800×80×1200、JB管1種	50N/m m2	本	○	
T501069		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ800×80×2430、JB管1種	50N/m m2	本	○	
T501266		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ250×55×990、S J S管1種	50N/m m2	本	○	
T501269		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ250×55×2000、S J S管1種	50N/m m2	本	○	
T501270		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ300×57×990、S J S管1種	50N/m m2	本	○	
T501273		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ300×57×2000、S J S管1種	50N/m m2	本	○	
T501274		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ350×60×1200、S J S管1種	50N/m m2	本	○	
T501277		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ350×60×2430、S J S管1種	50N/m m2	本	○	
T501278		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ400×63×1200、S J S管1種	50N/m m2	本	○	
T501281		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ400×63×2430、S J S管1種	50N/m m2	本	○	
T501298		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ250×55×990 S J S管1種	70N/m m2	本	○	
T501301		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ250×55×2000 S J S管1種	70N/m m2	本	○	
T501302		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ300×57×990 S J S管1種	70N/m m2	本	○	
T501305		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ300×57×2000 S J S管1種	70N/m m2	本	○	
T501306		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ350×60×1200 S J S管1種	70N/m m2	本	○	
T501309		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ350×60×2430 S J S管1種	70N/m m2	本	○	
T501310		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ400×63×1200 S J S管1種	70N/m m2	本	○	
T501313		下水道小口径管推進工法鉄筋コンクリート管	φ400×63×2430 S J S管1種	70N/m m2	本	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
T503200		足掛金物	φ19×W300×H250	現場打用	本	○	
T512002		止水セメント			kg	○	